ilustrowany informator cenowy

SYSTEMY OPRAW

dokumentacji

oprawa grzbietem drutowym i plastikowym ■ easy**RING** i oprawy ręczne ■ termobindowanie
oprawa kanałem metalowym METALBIND i C-BIND ■ tłoczenie i wyzłacanie ■ laminacja
falcowanie i bigowanie ■ fotoksiążki ■ identyfikacja ■ dziurkowanie ■ galeria papeterii
okładki na CD/DVD ■ urządzenia, akcesoria i materiały eksploatacyjne ■ indywidualizacja

BINGO seria

popularna!

cena zł: 198,-

OPUS BINGO | A4 | 8 | 150

- dźwignia o 2 ramionach



cena zł: 238,- easyRING

OPUS BINGO eR | A4 | 8 | 150

- dźwignia o 2 ramionach
- dziurkuje do segregatora

cena zł: 287,-

OPUS MAXI BINGO | A4 | 14 | 510

- metalowa podstawa

Rodzina bindownic do grzbietów plastikowych, polecana do biur i do użytku domowego. Nowością w ofercie są urządzenia w wersji eR rekomendowane do opraw easyRING.

cena zł: 394,- easyRING

OPUS MAXI BINGO eR | A4 | 14 | 150

- metalowa podstawa
- dziurkuje do segregatora

BONO seria

do każdego biura!

cena zł: 550,-

OPUS BONO PLUS | A4 | 15 | 510

- urządzenie metalowe
- wskaźniki doboru grzbietu
- 21 wyłączanych noży



cena zł: 478,-

OPUS COIL BONO | A4 | 12

- urządzenie metalowe
- oprawia zgodnie z rozmiarem grzbietu

cena zł: 502,-

OPUS WIRE BONO | A4 | 12| 120

- do opraw 3:1"
- obudowa metalowa
- wskaźniki doboru

cena zł: 838,-

OPUS SUPER BONO | A4 | 22 | 510

- urządzenie metalowe
- 2 dźwignie
- 4 progi regulacji

Grupa urządzeń przeznaczona do średnich i dużych biur. Bindownice Bono Plus i Super Bono oprawiają grzbietem plastikowym, Wire Bono grzbietem drutowym 3:1" a Coil Bono spiralą.

Podane ceny są cenami netto.
* próby wykonano na papierze 70g/m²

Junior

cena zł: 238,-

OPUS JUNIOR | A4 | 10 | 250

Leader

cena zł: 334,-

OPUS LEADER | A4 | 12 | 250

Bindownice do opraw grzbietem plastikowym

- małe gabaryty
- metalowa dźwignia i podstawa (LEADER)

OFFICERINO

cena zł: 570,-

OPUS OFFICERINO | A4 | 15 | 450

Bindownica do opraw grzbietem plastikowym

- dźwignia o 2 ramionach
- 4 progi regulacji
- 24 wyłączane noże

HERCULES +

cena zł: 895,-

OPUS OFFICER | A4 | 20 | 510

Wydajna bindownica do opraw grzbietem plastikowym

- dźwignia o 2 ramionach
- 4 progi regulacji
- max średnica grzbietu: 51mm
- 24 wyłączane noże

OFFICER

cena zł: 795,-

OPUS HERCULES PLUS | A4 | 20 | 510

Profesjonalna bindownica do opraw grzbietem plastikowym

- wskaźnik doboru grzbietu
- pokrywy ochronne
- 7 wyłączanych noży

seria JUMBO

dla wymagających!

Seria JUMBO jest polecana do dużych biur i punktów usługowych. Jumbo B oprawia grzbietem plastikowym, Wire Jumbo - drutowym. Obydwa modele także w wersjach elektrycznych.

cena zł: 1.188,-

OPUS WIRE JUMBO | A4 | 25 | 120

- do opraw 3:1"
- obudowa metalowa
- wskaźniki doboru
- wszystkie noże wyłączane
- 4 progi regulaci
- szuflada na ścinki

cena zł: 502,-

OPUS EL-JUMBO B | A4 | 30 | 510

- metalowa obudowa
- duży pojemnik na ścinki

cena zł: 1.318,-

OPUS JUMBO B | A4 | 25 | 510

- metalowa obudowa
- 2 dźwignie
- progowa regulacja

cena zł: 2.638,-

OPUS WIRE EL-JUMBO | A4 | 25 | 120

- do opraw 3:1"
- obudowa metalowa
- wskaźniki doboru
- wszystkie noże wyłączane
- 4 progi regulacji

Schemat opisu: | format | dziurkuje kartek* | oprawia kartek*

PROFI seria

cena zł:
790,-

PERFORATOR OPUS profiPUNCH | NOWOŚĆ! |

Urządzenie do perforacji dokumentów z wymiennymi modułami dziurkującymi, dedykowane do punktów usługowych. Dzięki możliwości łatwej wymiany noży, można przygotować dokumenty pod każdy rodzaj oprawy, a solidna i metalowa konstrukcja oraz wysoka wydajność (jednorazowo można przedziurkować nawet 25 kartek papieru) powodują, że praca z urządzeniem jest łatwa i efektywna.

■ format: A4 ■ dziurkuje do 25 kartek papieru (70-80g/m^2) ■ ogranicznik formatu ■ możliwość dokupienia 5 modułów dziurkujących

PERFORATOR ELEKTRYCZNY OPUS profiELPUNCH | NOWOŚĆ! |

cena zł:
2.950,-

Elektryczne urządzenie do perforowania papieru zapewniające wygodę i komfort pracy. 5 wymiennych modułów dziurkujących sprawia, że maszyna nie zabiera dużo miejsca i może zastąpić dotychczasowe, tradycyjne urządzenia do oprawy dokumentów grzbietami drutowymi i plastikowymi. Teraz dzięki jednej maszynie można przygotować dokumenty do oprawy na 5 różnych sposobów.

■ format A4 ■ dziurkuje do 25 kartek papieru (70-80g/m^2) ■ ogranicznik formatu

każdy z modułów
cena zł:
890,-



MODUŁY PERFORUJĄCE OPUS PUNCHblock | NOWOŚĆ! |

| akcesoria do urządzeń OPUS profiPUNCH oraz OPUS profiELPUNCH:

■ OPUS profiPUNCHBLOCK 3x8mm - moduł z 21 wyłączanymi nożami dla oprawy grzbietem plastikowym ■ OPUS profiPUNCHBLOCK 3:1 - moduł z 35 wyłączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 ■ OPUS profiPUNCHBLOCK 3:1 + thumbcut - moduł z 32 wyłączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 wraz z nożem do wycinania „łezek" do kalendarzy ■ OPUS profiPUNCHBLOCK 2:1 - moduł z 23 wyłączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1 ■ OPUS profiPUNCHBLOCK 4:1 - moduł z 49 wyłączanymi nożami dla oprawy grzbietem spiralnym

BINDOWNICA OPUS profiBINDER&CLOSER | NOWOŚĆ! |

cena zł:
2.950,-

Urządzenie do oprawiania dokumentów z mechanizmem rozciągania grzbietów plastikowych oraz zaciskania grzbietów drutowych w jednej maszynie. Wraz z OPUS profiPUNCH lub profiELPUNCH, ta dwusystemowa bindownica stanowi zgrany duet, który zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

■ format A4 ■ binduje grzbietami plastikowymi: ø6mm do ø50mm ■ binduje grzbietami drutowymi: 4,8mm do 25 mm

BINDOWNICA OPUS profiELCLOSER | NOWOŚĆ! |

cena zł:
2.950,-

Elektryczna zagniatarka grzbietów drutowych o nowoczesnym designie i dużej wydajności pracy. Automatyczny dobór siły zaciskania oprawianych dokumentów z możliwością jego regulacji za pomocą panelu dotykowego to komfort pracy, oszczędność czasu i zwiększona wydajność. To doskonałe uzupełnienie oferty urządzeń OPUS Profi.

■ format: A4 ■ binduje grzbietami drutowymi: 4,8mm do 38mm ■ automatycznie dobierana siła zacisku grzbietu ■ mikroregulacja zacisku grzbietu drutowego ■ elektroniczny panel sterowania

Podane ceny są cenami netto.

SUPERSTAR

cena zł: 15.620,-

OPUS
SUPERSTAR
| A3 | 35 | 510

Wysokowydajna bindownica elektryczna do opraw grzbietem plastikowym.

WIRE SUPERSTAR

cena zł: 16.720,-

OPUS WIRE
SUPERSTAR 3:1" | 2:1"
| A3 | 30 | 120

Wysokowydajne bindownice elektryczne do opraw grzbietem drutowym.

• 2 wersje: 3:1" i 2:1"

BINDOWNICE | TABELA PORÓWNAWCZA

model	format	max ilość dziurkowanych kartek	max ilość oprawianych kartek*	ręczna / elektryczna	rodzaj grzbietu	wyłączane noże (ilość)	regulacja odległości od krawędzi kartki	ogranicznik formatu	główne cechy urządzenia	cena netto PLN
plastik										
OPUS BINGO	A4	8	150	ręczna	plastikowy	-	-	•	dźwignia o 2 ramionach	198,-
OPUS BINGO eR easyRING	A4	8	150	ręczna	plastikowy	-	-	•	jw., dziurkuje do segregatora, do systemu easyRING	238,-
OPUS JUNIOR	A4	10	250	ręczna	plastikowy	-	•	•	małe gabaryty, metalowa dźwignia	238,-
OPUS LEADER	A4	12	250	ręczna	plastikowy	-	•	•	metalowa podstawa i dźwignia	334,-
OPUS MAXI BINGO	A4	14	510	ręczna	plastikowy	-	•	•	metalowa podstawa, wszystkie regulacje	287,-
OPUS MAXI BINGO eR easyRING	A4	14	510	ręczna	plastikowy	-	•	•	jw., dziurkuje do segregatora, do systemu easyRING	394,-
OPUS BONO PLUS	A4	15	510	ręczna	plastikowy	21	•	•	urządzenie metalowe, wskaźniki doboru grzbietu	550,-
OPUS SUPER BONO	A4	22	510	ręczna	plastikowy	24	•	•	urządzenie metalowe, 2 dźwignie, 4 progi regulacji	838,-
OPUS HERCULES PLUS	A4	20	510	ręczna	plastikowy	7	•	•	wskaźnik doboru grzbietu, pokrywy ochronne	946,-
OPUS OFFICERINO	A4	15	450	ręczna	plastikowy	24	•	•	dźwignia o 2 ramionach, 4 progi regulacji	570,-
OPUS OFFICER	A4	20	510	ręczna	plastikowy	24	•	•	jw., max średnica grzbietu: 51mm	895,-
OPUS JUMBO B	A4	25	510	ręczna	plastikowy	•	•	•	metalowa obudowa, 2 dźwignie, progowa regulacja	1.318,-
OPUS EL-JUMBO B	A4	30	510	elektr.	plastikowy	•	•	•	metalowa obudowa, duży pojemnik na ścinki	2.638,-
drut										
OPUS WIRE BONO	A4	15	120	ręczna	drutowy	34	•	•	do opraw 3:1", obudowa metalowa, wskaźniki doboru	502,-
OPUS WIRE JUMBO	A4	25	120	ręczna	drutowy	35	•	•	jw., 4 progi regulacji, szuflada na ścinki	1.188,-
OPUS WIRE EL-JUMBO	A4	25	120	elektr.	drutowy	35	•	•	jw., odległość między nożami: 8,46mm	2.638,-
spirala										
OPUS COIL BONO	A4	12	nd.	ręczna	spirala	nd.	nd.	•	urządz. metalowe, oprawia zgodnie z rozm. grzbietu	478,-
perforacja										
OPUS profiPUNCH	A4	25	nd.	ręczny	perforator	nd.	nd.	•	urządz. metalowe, 5 modułów dziurkujących (opcja)	790,-
OPUS profi EL-PUNCH	A4	25	nd.	elektr.	perforator	nd.	nd.	•	jw., napęd elektryczny	2.950,-
PROFI										
OPUS profi BINDER&CLOSER	A4	nd.	nd.	ręczna	plast. / drut.	nd.	nd.	nd.	binduje grzb. plast: ø6-50mm / grzb. drut: 4,8-25mm	890,-
OPUS profi EL-CLOSER	A4	nd.	nd.	elektr.	drutowy	nd.	nd.	nd.	binduje grzb. drut: 4,8-38mm, elektron. panel sterow.	2.950,-
*OPUS SUPERSTAR	A3	35	510	elektr.	plastikowy	•	•	•	wysokowydajna bindownica elektryczna	15.620,-
*OPUS WIRE SUPER STAR 3:1"	A3	30	120	elektr.	drutowy	•	•	•	jw., oprawy grzbietem drutowym 3:1"	16.720,-
*OPUS WIRE SUPER STAR 2:1"	A3	30	120	ręczna	plastikowy	-	-	•	jw., oprawy grzbietem drutowym 2:1"	16.720,-
*OPUS MEGASTAR	A3	35 / 30	510 / 120	elektr.	plastikowy / drutowy	•	•	•	zestaw bindowniczy, oprawia grzbietem plast. i drut. nakładki: 3:1' / 2:1' / spirala /oprawa kalendarzy i in.	16.720,-
*OPUS SEMI-AUTOMATIC WIRE_CLOSER	Półautomatyczna zaciskarka grzbietów drutowych; rozm. grzbietu: 1/4" - 7/8"; oczka na cal: 3:1" i 2:1", kompresor (opcja) max szer. papieru: 520mm, max szer. bind.: 507mm, min. szer. bind.: 75mm, prędkość pracy:1000~1500 cykli na godz. automat. cięcie, wsuwanie i zamykanie, podajnik zawieszek do kalendarzy, stół rob. 660x300mm, zasilanie: 230V/50Hz									69.900,-

* szczegółowy opis wysokowydajnych zestawów bindowniczych na www.opus.pl

NOWOŚĆ!

easyRING

zastosowanie:

biuro dom szkoła hobby

Plastikowe pierścienie do oprawiania dokumentów.
Kolory: biały, czarny, przezroczysty, zielony, czerwony, niebieski i żółty.

rozmiar	max oprawia (kartek)	opak. (szt.)	zł/opak.
10	90	600	36,50
15	140	300	38,50
20	180	160	25,50
30	280	60	11,40

O·COIL

Grzbiety spiralne typu 4:1" (49 pętli). Kolor: biały, czarny

średnica (mm)	max oprawia (kartek)	opak. (szt.)	zł/opak.
6	30	100	15,90
8	50	100	19,90
10	70	100	29,00
12	90	100	39,00
14	110	100	52,00
16	120	100	59,00
20	160	100	69,00



długość (mm)	opakowanie (szt.)	zł/opak.
100	500	39,00
150	500	55,00
200	500	69,00



O·calendar HANGER

Zawieszki do kalendarzy.
Kolory:
biały, czarny, srebrny.

OPRAWY RĘCZNE

O·CLICK

LISTWY ZAMYKANE: Po przedziurkowaniu kartek i okladek dowolną bindownicą do grzbietów plastikowych, można latwo i szybko połączyć dokumenty listwą zamykaną.
Kolory: biały, czarny, niebieski.

Kartki i okładki z otworami przygotowane do oprawienia



Zakładasz dokumentację na „bolce" listwy

Dociskając brzegi zamykasz listwę

rodzaj	format	max oprawia (kartek)	opak. (szt.)	zł/opak.
6	A4	60	25	38,69
10	A4	100		
15	A4	150	25	42,50
20	A4	200		

O·SLIDE

LISTWY WSUWANE: ELastyczne rynienki plastikowe, w które można ręcznie wsunąć plik kartek stanowiących dokumentację.
Kolory: biały, niebieski, czerwony, czarny, zielony.

Dokumentacja w okładkach przygotowana do oprawy

Ręczne zakładanie listwy przy pomocy podstawki rozwierającej jej krawędzie

Dociskając brzegi zamykasz listwę.

rodzaj	format	max oprawia (kartek)	opakow.*	zł/opakow.
6mm	A4	30	50	17,90
10mm	A4	50	50	22,90
15mm	A4	70	50	28,75

O·SLIDEGUIDE

cena zł: 99,00

Prosty przyrząd biurowy do rozwierania krawędzi listew wsuwanych

- 2 elementy rozciągające dla listew 6mm i 10mm
- format: A4
- oprawia do 150 kartek 70g/m²



O·FILESTRIP

cena zł: 42,95

Pasek z otworami - do dokumentacji, które chcemy przechowywać w segregatorze.

- opakowanie: 100 szt.*

Podane ceny są cenami netto.

O•CLEAR

Okładka z przezroczystej folii OPUS - bezbarwna lub kolorowa.
Najczęściej stosowana jako przednia strona dokumentacji lub przekładka.

opis	format	opakow.*	zł/opakow.
ECONOMY przezroczysta, bazbarwna	A4	100	33,50
STANDARD przezroczysta, bazbarwna	A4	100	39,20
STANDARD przezroczysta, bazbarwna	A4	100	69,63
STANDARD przezroczysta: zielona, czerwona, niebieska, żółta, brązowa	A4	100	42,40

O•SUPERPLAST

Okładki polipropylenowe, o dużej sztywności,
wyjątkowo odporne na zabrudzenie i zawilgocenie.

opis	format	opakow.*	zł/opakow.
półprzezroczyste 300 mic.	A4	100	56,35
półprzezroczyste 450 mic.	A4	100	79,35
niebieskie 450 mic.	A4	50	32,36

O•UNIVERSAL

Eleganckie i trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej.

kolory	format	opakow.*	zł/opakow.
biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty, brązowy, bordowy, zielony, jasnoniebieski (tylko w formacie A4)	A4	100	39,90
	A3	100	79,80



O•EXCLUSIVE

Okładki z błyszczącego kartonu.

kolory	format	opakow.*	zł/opakow.
błyszczący: zielony, czerwony, niebieski, żółty, czarny, biały	A4	100	37,40
błyszczący, biały	A3	100	67,50

O•POPULAR

Okładki z kartonu. Dobra cena!

kolory	format	opakow.*	zł/opakow.
biały, czarny, niebieski, czerwony, żółty, beżowy jasnoniebieski, jasnozielony, jasnobrązowy	A4	100	26,30
biały	A3	100	52,60

O•PRESTIGE classic | business+

Twarde okładki do opraw grzbietem plastikowym i drutowym.

kolory	format	opakow.*	zł/opakow.
CLASSIC: czarne, niebieskie, bordowe, zielone, szare	A4	10	41,50
BUSINESS+C: srebrne	A4	10	62,50





O•COMB

Grzbiety plastikowe wykonane z PVC.
Kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, szary i brązowy.

średnica	max oprawia (kartek)	opak. (szt.)*	zł/opakow.	opak. (szt.)*	zł/opakow.
4,5mm	10	100	11,10	25	3,75
6mm	25	100	15,70	25	5,30
8mm	45	100	19,80	25	6,68
10mm	65	100	23,80	25	8,03
12mm	105	100	31,90	25	10,77
14mm	125	100	35,98	25	12,14
16mm	145	100	42,90	25	14,48
18mm	165	100	52,90	25	17,72
20mm	180	100	55,90	25	18,87
22mm	210	100	66,00	10	8,91
25mm	240	50	43,40	10	11,72
28mm	270	50	49,40	10	13,34
32mm[1]	300	50	49,40	10	13,34
38mm[1]	350	50	60,90	10	16,44
45mm[1]	440	50	65,50	10	17,69
51mm[1]	510	50	74,50	10	20,12

[1] - z zatrzaskiem

O•WIRE

Grzbiety drutowe typu 3:1" (dostępne również na szpuli).
Kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski i srebrny.

średnica	opak. (szt.)	zł/opak.
4,8mm	60	13,74
6,4mm	60	15,54
8mm	60	19,74
9,5mm	60	22,74
11,1mm	60	26,34
12,7mm	60	29,34
14,3mm	60	32,34



O•WIRE

Grzbiety drutowe typu 3:1" na szpuli. Kolory: biały, czarny i srebrny.

kolor	średnica	ilość pętli na szpuli	zł/opak.
biały, czarny	4,8mm	92.000	248,40
srebrny	4,8mm	92.000	368,00
biały, czarny	6,4mm	80.000	256,00
srebrny	6,4mm	80.000	280,80
biały, czarny	8mm	58.000	272,60
srebrny	8mm	58.000	241,28
biały, czarny	9,5mm	42.000	243,60
srebrny	9,5mm	42.000	256,62
biały, czarny	11mm	28.000	190,40
srebrny	11mm	28.000	211,12
biały, czarny	12,7mm	24.000	184,80
srebrny	12,7mm	24.000	212,16
biały, czarny	14,3mm	18.000	191,10
srebrny	14,3mm	18.000	210,21

* towar sprzedaje się tylko w pełnych opakowaniach



cena zł:
178,80

TERMOBINDOWNICA OPUS TB 250
| A4 | oprawia 220 kartek | moc: 250W

Niewielka rozmiarów termobindownica przeznaczona do użytku biurowego.

■ czas nagrzewania: 1-2 min. ■ dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania ■ wymiary (S/G/W): 423/90/178 ■ waga: 0,86kg

cena zł:
3.960,00

STÓŁ ROBOCZY IDEAL LEOwork

■ ruchomy stół roboczy, może służyć także do przechowywania bądź przenoszenia, np. papieru ■ przełącznik kontrolny pozwalający łatwo podwyższać lub obniżać blat roboczy (od 610 do 1000mm) ■ automatyczne wyłączenie podczas przerw w pracy

cena zł:
775,00

TERMOBINDOWNICA OPUS DUO 500
| A4 | oprawia 500 kartek | moc: 1200W

Termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych (O•DIPLOMAT classic). Wyposażona w fotokomorki i energooszczędną grzałkę.

■ świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania ■ stojak do chłodzenia oprawianych dokumentów ■ wymiary (S/G/W): 440/165/165 ■ waga: 1,5kg

TERMOBINDOWNICE | tabela porównawcza

termo model	format	max ilość oprawianych kartek*	moc (W)	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto PLN
OPUS TB 250	A4	220	250	plastikowa	niewielkie rozmiary, wysuwany stojak do chłodzenia	178,80
OPUS DUO 500	A4	500	1200	metalowa	system rozpoznawania okładek, fotokomórka	775,00



Termookładka indywidualna

O·THERMOLUX

Przednia okładka PVC przezroczysta, tylna wykonana z błyszczącego kartonu.

format	szer. (mm)	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	MINI	15	100	99,90	25	29,30
A5	MINI	15	-	-	25	18,95
A4	3	30	100	99,90	25	29,30
A5	3	30	-	-	25	18,95
A4	4	40	100	99,90	25	29,30
A5	4	40	-	-	25	18,95
A4	6	60	100	99,90	25	29,30
A5	6	60	-	-	25	18,95
A4	8	80	100***	99,90	25	29,30
A4	10	100	100***	99,90	25	29,30
A4	12	120	100***	99,90	25	29,30

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w formacie A5: 8mm, 10mm, 12mm, pakowane po 25szt. oraz A4: 8mm, 10mm, 12mm, pakowane po 100szt. Zobacz www.opus.pl

O·THERMOMAT

Przednia okładka PVC przezroczysta, tylna wykonana z matowego kartonu.

format	szer. (mm)	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	15	150	25	29,50
A4	20	200	25	29,50
A4	25	250	25	29,50
A4	30	300	25	32,20
A4	35	350	25	32,20
A4	40	400	25	32,20
A4	45	450	25	33,80
A4	50	500	25	33,80

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w formacie A5: 8mm, 10mm, 12mm, pakowane po 25szt. oraz A4: 8mm, 10mm, 12mm, pakowane po 100szt. Zobacz www.opus.pl

Podane ceny są cenami netto.

O·OFFICE

Przednia okładka PVC przezroczysta, tylna wykonana z kartonu o skóropodobnej fakturze. Kolory: biały, niebieski, czerwony, bordowy, zielony, czarny i granatowy.

format	szer. (mm)	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	MINI	15	25	32,60
A4	3	30	25	32,60
A4	4	40	25	32,60
A4	6	60	25	32,60

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki 8mm, 10mm, 12mm. Zobacz na www.opus.pl

O·THERMOLINEN

Przednia okładka PVC przezroczysta, tylna wykonana z kartonu o fakturze tkaniny. Kolory: granatowy, czarny, zielony, bordowy.

format	szer. (mm)	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	MINI	15	100	135,00
A4	3	30	100	135,00
A4	4	40	100	135,00
A4	6	60	100	135,00



O·DIPLOMAT CLASSIC

Ekskluzywne, twarde termookładki typu introligatorskiego.Tektura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny; wewnątrz wyklejone gładką, białą wyklejką. Kolory: niebieski, czarny, zielony, szary, bordowy.

(Czas oprawiania w termobindownicy - ok. 1 min.)

format	szer. (mm)	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	3	25	10	73,00
A4	6	50	10	73,00
A4	9	80	10	73,00

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w kolorze białym (3mm, 6mm, 9mm) oraz pozostałe kolory w rozmiarze: 12mm, 15mm, 20mm, 25mm.

AKCESORIA

O·STICKY FILESTRIP

Samoprzylepne paski do wpinania termookładek do segregatora.

format (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	20	12,87

O·POCKET STICKY S -7

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na tytuły.

format (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
25x75	24	11,75

O·POCKET STICKY CD

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na płyty CD.

opis	format (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
z rzepem	123x123	5	7,50
bez rzepa	123x123	5	5,00

O·POCKET STICKY S -15

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na dyskietki.

format (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
105x90	10	13,65

O·POCKET STICKY S -1

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki nazałączniki.

format (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
150x150	12	15,35

O·POCKET STICKY S -13

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na tytuły.

format (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
60x95	20	13,65

BINDOWNICA METALBIND OPUS MB300

| A4 | oprawia do 300 kartek* | metalowa obudowa!

Wydajne, solidne i proste w obsłudze urządzenie bindujące i rozbindowujące systemu METALBIND. Szczelina bindująca znajduje się w przedniej części górnej płyty urządzenia, co powoduje, że oprawianie jest bardzo wygodne Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga kontrolować proces bindowania.

■ wymiary (S/G/W): 530/320/270mm ■ wnęki do przechowywania wkładek bindujących i klina debindującego ■ elektroniczny miernik siły bindowania

cena zł: 1.995,-

BINDOWNICA ELEKTRYCZNA METALBIND OPUS MBE 300

| A4 | oprawia do 300 kartek* | metalowa obudowa!

Elektryczna wersja popularnej bindownicy METALBIND. Wyposażona w regulację siły bindowania a także wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę urządzenia poprzez wyświetlane komunikaty oraz wskazuΔący ilość dokonanych opraw. Bezpieczeństwo użytkownika zapewniają dwa przyciski odpowiedzialne za bindowanie oraz jeden spełniający rolę rewersu.

■ wymiary (S/G/W): 410/362/270 ■ wyświetlacz LCD ■ nacisk: ok 2,3 tony

cena zł: 6.900,-

OPUS ATLAS 150
cena zł: 1.195,-

BINDOWNICA METALBIND OPUS ATLAS 150
LAMINATOR OPUS COVERATOR 330
OBCINARKA KRĄŻKOWA OPUS SOLID TRIMMER 320

| NOWOŚC W OFERCIE! |

| Kompaktowy zestaw do bindowania i laminacji okładek OPUS O•POUCH COVER |

ATLAS 150: Nowoczesne urządzenie systemu METALBIND, które binduje i rozbindowuje dokumenty o grubości do 150 kartek.

■ format: A4 ■ oprawia do 150 kartek (80g/m²) ■ obudowa: metalowa

COVERATOR 330: Unikalne urządzenie zaprojektowane do laminowania twardych okładek O.Pouch Cover. Specjalny system grzewczy zapewnia odpowiednią temperaturę oraz stała prędkość laminacji.

■ system grzewczy: gorące wałki + płyta grzewcza ■ temperatura: 145°C ■ czas nagrzewania: 8 minut ■ prędkość laminacji: 240 mm / min.

SOLID TRIMMER 320: Niewielkich rozmiarów obcinarka krążkowa przystosowana do cięcia m.in. wydruków do okładek o.Pouch Cover. Metalowy korpus z wbudowanymi magnesami powodują, że urządzenie doskonale przylega do Atlasa 150, który wraz z Coveratorem tworzą doskonały zestaw do indywidualizaji i oprawy m.in. fotoksiążek.

■ przecina do 10 kartek ■ długośc cięcia: 320 mm ■ metalowa podstawa ■ wbudowane magnesy

OPUS COVERATOR 330
cena zł: 1.950,-

OPUS SOLID TRIMMER 320
cena zł: 249,-

BINDOWNICA METALBIND ATLAS 300 MONO
MODUŁ DO ZŁOCEŃ OPUS IMAGEPRESS

| NOWOŚC W OFERCIE! |

| bindownica kanałowa i urządzenie do wykonywania złoceń w w jednym!

Wielozadaniowe urządzenie systemu METALBIND pozwalające na bindowanie i rozbindowanie dokumentów oraz wykonywanie złoceń na okładkach METALBIND (przy użyciu przystawki IMAGEPRESS). Solidna konstrukcja w metalowej obudowie.

■ format: A4 ■ oprawia do 300 kartek (80g/m²) ■ obudowa: metalowa ■ napięcie: 230V / 50Hz (IMAGEPRESS)

OPUS IMAGEPRESS
cena zł: 655,-

OPUS ATLAS 300
cena zł: 1.495,-

Metalbind®

BINDOWNICE KANAŁOWE METALBIND/C-BIND | tabela porównawcza

Metalbind model	format	max ilość oprawianych kartek*	ręczna/ elektryczna	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto PLN
OPUS ATLAS 150	A4/A3[1]	150	ręczna	metalowa	oprawia i rozbindowuje dokumentacje	1.195,80
OPUS MB 300 C-BIND®	A4/A3[1]	300	ręczna	metalowa	oprawia w systemie METALBIND i C-BIND(nakładka)	1.995,00
OPUS MBE 300	A4/A3[1]	300	elektr.	metalowa	panel sterowania, duża siła nacisku	6.900,00
OPUS ATLAS 300	A4/A3[1]	300	ręczna	metalowa	dwa w jednym: bindownica i złociarka Goldcover	1.495,00

C-BIND model	format	max ilość oprawianych kartek*	ręczna/ elektryczna	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto PLN
OPUS CB 150	A4/A3[1]	150	ręczna	metalowa	oprawia po 1-krotnym ruchu dźwignią, rozbindowuje	1.295,80

[1] kanał na krótszym boku

METALBIND | materiały eksploatacyjne | NOWOŚCI! |

O•POUCH COVER | NOWOŚĆ!|

Twarde okładki z kieszenią laminacyjną.
Dostępne w dwóch kolorach: biały błyszczący i srebrny błyszczący.

wys. (mm)	szer. (mm)	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
304	423	10	179,50
304	212	10	93,00
217	300	10	109,50

O•POUCH COVER PAPER | NOWOŚĆ!|

Zadrukowany na srebrno papier do drukarki laserowej. Służy do wydruków indywidualnych projektów, do późniejszego zalaminowana w okładce O•POUCH COVER w kolorze srebrnym. Szybki i atrakcyjny sposób na indywidualizację dokumentacji.

do okładek o wymiarze (mm)	wymiary (mm)	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
304 x 212	296,5 x 192	25	179,50
217 x 300	209,5 x 280	25	93,00

O•HARD COVER classic

Twarde okładki pokryte okleiną o fakturze tkaniny Inopodobnej. Kolory: czarny, szary, zielony, niebieski, bordowy. Do użycia z kanałem O•CHANNEL CLASSIC.

wys. (mm)	szer. (mm)	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
304	423	10	83,50
304	212	10	48,50
217	151	10	43,60
217	300	10	63,00

O•HARD COVER classic ze złoceniem napisów

PRACA MAGISTERSKA | PRACA DYPLOMOWA | PRACA LICENCJACKA | PRACA INŻYNIERSKA
Kolory: czarny, niebieski, bordowy, zielony.

wys. (mm)	szer. (mm)	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
304	212	10	48,50

O•HARD COVER mundial

Twarde okładki pokryte okleiną o fakturze tkaniny skóropodobnej.
Kolory: czarny, czerwony, granatowy. Do użycia z kanałem O•CHANNEL MUNDIAL.

wys. (mm)	szer. (mm)	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
304	423	10	154,00
304	212	10	71,00
217	151	10	63,00
217	300	10	99,00

O•HARDCOVER business+

Eleganckie twarde okładki w kolorze srebrno-metalicznym.
Do użycia z kanałem O•CHANNEL business+.**

wys. (mm)	szer. (mm)	opak. (kpl.)**	zł/opak.
304	423	10	154,00
304	212	10	71,00
217	151	10	63,00
217	300	10	99,00

O•CLEAR COVER classic

Komplet składający się z dwóch przezroczystych okładek: przedniej i tylnej (para).
Rozmiar 304x212mm. Do użycia z O•CHANNEL CLASSIC (304mm).

opis	format	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
Folia przezroczysta z paskiem z okleiny w kolorach: czarnym, szarym, zielonym, niebieskim i bordowyym	A4	10	34,50



O•POPULAR

Białe okładki kartonowe.

opis	format	opak. (szt.)**	zł/opak.
karton zwykły, biały	A4	100	26,30
karton zwykły, biały	A3	100	52,60



O•FLEXI COVER tex

Miękkie okładki o fakturze siateczki, wyjątkowo odporne na zabrudzenia i zawilgocenia.
Do użycia z kanałami O•SIMPLE CHANNEL 304mm (A4+) lub 297mm (A4).
Kolory: czerwony, zielony, niebieski i czarny.

opis	format	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
O•FLEXICOVER tex	A4	25	49,75
O•FLEXICOVER tex A4+	A4	25	58,75

O•FLEXI COVER boss

Miękkie okładki o fakturze skórki pomarańczy (odporne na zabrudzenia i zawilgocenia).
Do użycia z kanałami O•SIMPLE CHANNEL 304 (A4+) lub 297mm (A4).
Kolory: biały, bordowy, niebieski, czarny.

opis	format	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
O•FLEXICOVER boss	A4	25	49,75
O•FLEXICOVER boss A4+	A4	25	58,75



O•CLEAR

Okładka z przezroczystej folii OPUS - bezbarwna lub kolorowa (najczęściej stosowana jako okładka przednia lub jako przekładki wewnątrz dokumentacji.

opis	format	opak. (kpl.)*	zł/opak.*
ECONOMY przezroczysta, bezbarwna	A4	100	33,50
STANDARD przezroczysta, bezbarwna	A4	100	39,20
STANDARD przezroczysta, bezbarwna	A3	100	69,63
STANDARD przezroczysta, zielona, czerwona, niebieska, żółta, brązowa	A4	100	42,40



O•EXCLUSIVE

Okładki z błyszczącego kartonu w szerokiej gamie kolorów.

kolory	format	opak.*	zł/opak.*
błyszczący, biały	A3	100	67,50
błyszczący: zielony, czerwony, niebieski, żółty, czarny, biały	A4	100	37,40

O•UNIVERSAL

Eleganckie i trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej.

kolory	format	opak.*	zł/opak.*
Biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty, brązowy, bordowy, zielony, jasnoniebieski (tylko w formacie A4)	A4	100	39,9
	A3	100	79,80



O•SIMPLE CHANNEL

Lakierowany kanał metalowy o długości 297 lub 210mm.
Kanały do użycia z okładkami miękkimi w formacieA4 (297x210mm).
Kolory: biały, czarny i szary.

długość (mm)	rozmiar (mm)									opak. (szt.)
	5	7	10	13	16	20	24	28	32	
297	32,50	35,50	36,50	38,50	41,25	42,50	44,00	46,50	48,50	25
210	31,50	34,50	35,50	37,35	40,00	41,24	43,00	45,25	47,50	25

O•CHANNEL mundial

Kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze skóropodobnej.
Długość 304 lub 217mm. Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER mundial. Kolory: czarny, granatowy, czerwony.

długość (mm)	rozmiar (mm)					opak. (szt.)
	5	7	10	13	16	
304	33,50			42,00		10
217	32,50			40,00		10

O•CHANNEL classic

Kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze tkaniny. Długość 304 lub 217mm. Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER classic. Kolory: czarny, szary, zielony, niebieski, bordowy.

długość (mm)	rozmiar (mm)									opak. (szt.)
	5	7	10	13	16	20	24	28	32	
304	33,50			34,50						10
217	32,50			34,00						10

O•CHANNEL ART

white glossy / black glossy

Kanał metalowy pokryty błyszczącą okleiną. Kanały do użycia z indywidualnymi okładkami błyszczącymi.
Długość 304 lub 217mm. Kolory: biały i czarny.

długość (mm)	rozmiar (mm)					opak. (szt.)
	5	7	10	13	16	
304	33,50			34,50		10
217	32,50			34,00		10

O•CHANNEL business+

Kanał metalowy pokryty okleiną w kolorze srebrno-metalicznym. Długość 304 lub 217mm**.
Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER business+. Kolor: srebrny metallic.

długość (mm)	rozmiar (mm)									opak. (szt.)
	5	7	10	13	16	20	24	28	32	
304	38,00			42,50						10
217	36,50			40,50						10

O•FILLING Sticky

Samoprzylepne paski wypełniające. Umożliwiają oprawę mniej niż 10 kartek. Wystarczy przykleić je do kanału i wsunąć kartki.

długość (mm)	szerokość (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
297	7	100	10,95
297	10	100	15,95

Podane ceny są cenami netto. ** towar na specjalne zamówienie.

cena zł:
1.295,-

BINDOWNICA C-BIND OPUS CB 150

| format: A4, A3 - kanał na krótszym boku
| oprawia 150 kartek*

■ oprawia po 1-krotnym ruchu dźwignią ■ możliwość rozwarcia kanału i odzyskania kartek ■ metalowa obudowa i dźwignia ■ wymiary (S/G/W): 418/269/65mm

C·BIND | materiały eksploatacyjne i akcesoria

O·HARD

Twarde okładki pokryte okleiną o fakturze tkaniny Inopodobnej.
Kolory: czarny, szary, zielony, niebieski, bordowy.

format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-16 (AA-C)	10	77,00
A4	20-32 (D-G)	10	83,50

O·HARD ze złoceniem napisów

PRACA MAGISTERSKA | PRACA DYPLOMOWA | PRACA LICENCJACKA | PRACA INŻYNIERSKA
Kolory: czarny, niebieski, bordowy, zielony.

format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-16 (AA-C)	10	83,00

O·SOFTPLAIN

Miękkie okładki pokryte okleiną o fakturze Inopodobnej**.
Kolory: czarny, szary, niebieski, bordowy.

format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-16 (AA-C)	10	39,90
A4	20-32 (D-G)	10	42,50

O·SOFTLUX

Miękkie okładki wykonane z błyszczącego kartonu. Kolor biały.



format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-32 (AA-G)	10	31,50

O·FILLING Sticky

Samoprzylepne paski wypełniające. Umożliwiają oprawę mniej niż 10 kartek. Wystarczy przykleić je do kanału i wsunąć kartki.

długość (mm)	szerokość (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
297	7	100	10,95
297	10	100	15,95

O·LABEL

Samoprzylepne etykiety ozdobne, do zadruku na drukarce lub ksero. Nacięty arkusz A4 zawiera 8 etykiet.

kolor ramki	opak. (szt.)**	zł/opak.
srebrny, złoty	25	25,00

O·SOFTCLEAR

Miękkie okładki z przednią stroną wykonaną z przezroczystej folii, tył - karton.
Faktura Inopodobna. Kolory: czarny, zielony, niebieski, granatowy, bordowy.

format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-16 (AA-C)	10	42,50

O·AMBASADOR

Twarde, ekskluzywne okładki kartonowe**. Kolory: czrny, zielony, niebieski i bordowy.

format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-32 (AA-G)	10	105,00



O·ALIGATOR

Twarde okładki wykonane z okleiny imitującej skórę aligatora**.
Kolor: niebieski.

format	rozmiar (mm)	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	5-32 (AA-G)	10	31,50

Goldcover

cena zł: 625,-

ZŁOCIARKA OPUS palmPRESS 01

| do nabłyszczeń na okładkach i grzbietach

- wykonuje nabłyszczenia na grzbietach i okładkach (w tym okładkach CDcover).

cena zł: 2.525,-

ZŁOCIARKA OPUS GOLDPRESS 4+

| format A4 |
| do opraw METALBIND |

- powierzchnia robocza: A4*
- skale przymiarowe
- licznik wykonanych tłoczeń
- grzałki sterowane mikroprocesorem
- czytelny panel sterowania z wyświetlaczem
- pomiar czasu złocenia z sygnalizacją jego zakończenia
- metalowa obudowa z pojemną szufladą na akcesoria

cena zł: 655,-

OPUS IMAGEPRESS 01

| przystawka złocąca do bindownicy OPUS ATLAS 300 MONO |

- wykonuje nabłyszczenia na grzbietach i okładkach (w tym okładkach CDcover).

cena zł: 1.250,-

STÓŁ ROBOCZY OPUS O•STAND

| wymiary: 550x900mm |

- wysokość blatu roboczego: 836mm
- 4 półki z przegrodami
- ciężar: 42 kg

OPUS MASTERPRESS ELECTRIC
cena zł: 11.500,-

MASZYNA ZŁOCĄCA OPUS MASTERPRESS ELECTRIC

| format A4 (218x308mm) | napęd ręczny |

napięcie: 230V / 50Hz (110V na zamówienie) ■ maksymalny pobór mocy: 1800 W ■ średni pobór mocy: 400 W ■ powierzchnia grzałki: 218 x 308 mm ■ maksymalne wypełnienie matrycy: 50% ■ waga urządzenia netto: 100 kg ■ konstrukcja: prasa wysięgowa z automatycznym dojściem do tłoczonego/złoconego materiału ■ regulacja siły tłoczenia ■ możliwość ustawienia matrycy w poprzek i wzdłuż powierzchni roboczej ■ prześwit pomiędzy stołem roboczym a matrycą ok. 30 mm ■ temperatura pracy: 50° - 130°C, regulacja co 1°C ■ mikroprocesor z wyświetlaczem LCD umożliwiający programowanie i kontrolę parametrów pracy urządzenia ■ stolik z półkami na materiały eksploatacyjne ■ komplet ramek

OPUS MASTERPRESS EMD
cena zł: 15.900,-

MASZYNA ZŁOCĄCA OPUS MASTERPRESS EMD

| format A4 (218x308mm) | napęd ręczny |

napięcie: 230V / 50Hz (110V na zamówienie) ■ maksymalny pobór mocy: 2 kW ■ znamionowy pobór mocy: 1,5 kW ■ maksymalny wymiar matrycy: 218 x 308 mm ■ maksymalne wypełnienie matrycy: 50% ■ waga urządzenia netto: 138 kg ■ waga stojaka netto: 30 kg ■ konstrukcja: prasa mimośrodowa ■ regulacja siły tłoczenia ■ regulowany prześwit pomiędzy stołem roboczym a matrycą ■ zakres regulacji temperatury: 50 - 150 C ■ tryby pracy: °C lub F ■ mikroprocesor z wyświetlaczem LCD ■ automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złocenia ■ komplet ramek ■ stojak

CZCIONKI

O•FONT

Zestawy czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.
Dostępne w czterech głównych krojach: STANDARD, SERIF, SERIF ITALIC i BLOCK oraz pięciu wielkościach: 3,2mm (tylko kapitaliki) / 4mm / 5,5mm / 9mm / 16mm (tylko kapitaliki).

W naszej ofercie kilkanaście wersji językowych z rodziny LATIN a także CYRYLICA, alfabet ARABSKI, HEBRAJSKI i GRECKI.

Szczegóły na www.opus.pl

Zestawy O•FONT
cena zł: od 209,-

O•FONT NATION MASTER PACKAGE

Komplety czcionek w pakietach, umieszczone w specjalnych kontenerkach ułatwiających komponowanie tekstów.

przykładowe zestawy (wersja polska)	zł/opak.
O•FONT NATION MASTER PACKAGE PL Standard 3,2mm	555,-
O•FONT NATION MASTER PACKAGE PL Standard 4mm	1.095,-
O•FONT NATION MASTER PACKAGE PL Standard 5,5mm	
O•FONT NATION MASTER PACKAGE PL Standard 9mm	

O•FONT ABSOLWENT PL
wersja: + + | wersja: Classic

cena zł: 420,-

Zestawy matryc okolicznościowych z nagłówkami, do tłoczeń na okładkach twardych systemu METALBIND. Dostępne w dwóch krojach (wersja ++: czcionka OPTIMA), (wersja Classic: czcionka Times). Do użycia z ramką O•FRAME 2L9 (dla urządzenia Goldpress 4+) i ramką O•FRAME 3L9 (dla urządzenia MASTERPRESS 01).

Skład zestawu O•FONT ABSOLWENT++PL: PRACA | MATURALNA | LICENCJACKA | DYPLOMOWA | MAGISTERSKA | INŻYNIERSKA | DOKTORSKA | ROZPRAWA | CENNIK | DYPLOM | UMOWA.

Skład zestawu O•FONT ABSOLWENT++PL: PRACA | MATURALNA | LICENCJACKA | DYPLOMOWA | MAGISTERSKA | INŻYNIERSKA | DOKTORSKA | ROZPRAWA | CENNIK | DYPLOM | UMOWA.

O.FONT
ABSOLWENT PL

przykłady
tłoczeń
z wykorzystaniem
okolicznościowych
nagłówków
oraz czcionek
systemu
GOLDCOVER

FOLIE

O•FOIL



Specjalna folia do nabłyszczania, pakowana w rolkach: 18cm x 122m. W zależności od rodzaju okładek, na których wykonujemy nabłyszczenia, występują różne rodzaje folii O•FOIL.

opis i zastosowanie	zł/rolkę
O•FOIL classic - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na okładkach typu classic)	srebrna: 62,- złota: 59,-
O•FOIL universal - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na okładkach typu classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer, business+)	105,-
O•FOIL universal - kolor: biały, czarny, niebieski, bordowy, zielony (do nabłyszczeń na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer; z wyj. business+)	
O•FOIL business - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na okładkach typu business)	65,-
O•FOIL CDcover - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na laminowanych, twardych okładkach Cdcover)	56,-

O•FOIL Quick&Easy



Specjalna folia do nabłyszczania, dostępna w arkuszach: 9x18cm, pakowanych po 200szt. W zależności od rodzaju okładek, na których wykonujemy nabłyszczenia, występują różne rodzaje folii O•FOIL.

opis i zastosowanie	zł/opak.
O•FOIL Quick&Easy classic - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na okładkach typu classic)	25,-
O•FOIL Quick&Easy universal - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na okładkach typu classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer, business+)	32,-
O•FOIL universal Quick&Easy - kolor: biały, czarny, niebieski, bordowy, zielony (do nabłyszczeń na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer; z wyj. business+)	
O•FOIL Quick&Easy business - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na okładkach typu business)	25,-
O•FOIL Quick&Easy CDcover - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczeń na laminowanych, twardych okładkach Cdcover)	25,-

ZŁOCIARKI GOLDCOVER | tabela porównawcza

model	możliwość wykonywania tłoczenia /nabłyszczania	możliwość wykorzystania matryc /czcionek	max wielkość okładki	max wielkość matrycy	rodzaj materiału, na którym można wykonać nabłyszczenie (mm)	cena netto PLN
OPUS PALMPRESS 01	-/+	+/+	A4	100x50	okładki typu O•HARD COVER business, CDcover, etykiety samoprz. CDlabels	625,-
OPUS IMAGEPRESS	-/+	+/+	A4	180x50	wszystkie rodzaje okładek OPUS	655,-
OPUS GOLDPRESS 4+	+/+	+/+	A4*	110x80	wszystkie rodzaje okładek OPUS	2.525,-
OPUS MASTERPRESS 01	+/+	+/+	A4	A4	wszystkie rodzaje okładek OPUS	11.500,-
OPUS MASTERPRESS EMD	+/+	+/+	A4	A4	wszystkie rodzaje okładek OPUS	15.900,-
OPUS digiFOILER	szczegółowy opis urządzenia na www.opus.pl					25.900,-
OPUS digiFOILER autom.	szczegółowy opis urządzenia na www.opus.pl					32.500,-

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia GOLDPRESS 4+ cena zł: 127,-



O•FRAME
3L3,2 GP | 3L4 GP | 3L5,5 GP
Potrójna ramka do tłoczeń (trzy wersje: dla czcionek 3,2mm | 4mm | 5,5mm).

O•FRAME
1L9/2L4 GP
Potrójna ramka do tłoczeń (dla czcionek: 9mm + 4mm).

O•FRAME
1L5,5 GP | 1L9 GP
Pojedyncza ramka do tłoczeń (dwie wersje: dla czcionek 5,5mm | 9mm).

O•FRAME
1L9 GP/1L5,5 GP
Podwójna ramka do Tłoczeń (dla czcionek 9mm +5,5mm).

O•FRAME
2L9 GP
Podwójna ramka do łoczeń (dla czcionek 9mm).

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia Palmpress 01 cena zł: 104,-

O•mini FRAME
3L3,2 | 3L5,5
Potrójna ramka do tłoczeń (dwie wersje: dla czcionek 3,2mm | 5,5mm).

O•mini FRAME
1L5,5/2L4
Potrójna ramka do tłoczeń (dla czcionek 5,5mm +4mm).

O•mini FRAME
2L9
Podwójna ramka do tłoczeń (dla czcionek 9mm i zestawu ABSOLWENT).

RAMKI DO CZCIONEK i MATRYC cena zł: 127,-

O•FRAME
MATRIX-1L16/1L4 GP
Ramka do tłoczeń przy użyciu matryc indywidualnych (180x27mm) i czcionek 4mm

O•FRAME
MATRIX GP
Ramka do indywidualnie przygotowanej matrycy (180x36mm).

O•FRAME HOLDER

Podstawka pod ramki do czcionek (przystosowana do wszystkich zestawów O.FONT).
cena zł: 420,-

O•FONT CONTAINER

Pojemnik na czcionki 3,2mm; 4mm; 5,5mm, 9mm lub 16mm.
cena zł: 105,-

O•RACK

Stojak do składowania pojemnikow na czcionki oraz pojemnikow na komplety czcionek.
cena zł: 209,-

O•MOUNTING TAPE 2S

Taśma samoprzylepna do montażu indywidualnej matrycy do bazy O•MATRIX BASE GP i O•MATRIX BASE with handle.
cena zł: 13,86

O. FONT NATIONAL CONTAINER

Pojemnik na komplety czcionek O•FONT NATIONAL MASTER SET: 3,2mm; 4mm; 5,5mm, 9mm lub 16mm.
cena zł: 158,-

AKCESORIA do czcionek

O•GOLDCHANNEL BASE GP

Zestaw akcesoriów do wykonywania tłoczeń na kanałach okładek METALBIND, C-BIND i CHANNELBIND (do użycia z ramkami 1L5,5 i 1L9).
cena zł: 209,-

O•CDCOVER BASE GP

Zestaw do wykonywania nabłyszczeń na ozdobnych okładkach na CD/DVD -CDcover i grzbietach tych okładek przy użyciu GOLDPRESS 4+.
cena zł: 209,-

O•MATRIX BASE GP

Baza do przyklejenia indywidualnej matrycy (do użycia z O•FRAME MATRIX). 10szt w opakowaniu.
cena zł: 53,-

O•MATRIX BASE with handle GP

Płytka z uchwytami do przyklejania matryc.
cena zł: 32,-

AKCESORIA do tłoczeń na kanałach i okładkach CDcover - do urządzenia GOLDPRESS 4+

Podane ceny są cenami netto.

O•MASTER FRAME MP
Ramka zbiorcza z podstawkami umożliwiająca instalowanie matryc lub ramek jednoliniowych.
cena zł: 189,-



O•MATRIX FRAMEWORK MP
Prowadnice do matryc do urządzenia złocąco-tłoczącego MASTERPRESS 01.

cena zł: 185,-

O•LONG FRAME MP 1L9/2L16/1L5,5
Poczwórna ramka do urządzenia złocąco-tłoczącego MASTERPRESS 01 (do użycia z czcionkami 5,5/9/16mm).
cena zł: 157,-

O•MATRIX BASE MP
Baza do przyklejenia indywidualnej matrycy - do użycia z O•MATRIX FRAMEWORK MP (10szt. w opakow.).

cena zł: 310,-

O•CUTTING BLADE PAD MP
Podkładka pod wykrojniki do urządzenia tłocząco-złocącego MASTERPRESS 01.
cena zł: 105,

O•FRAME STOP
Ogranicznik do ramek 3,2/4/5,5/6/16mm.

cena zł: 157,-

O•GOLDCHANNEL BASE GP
Zestaw akcesoriów do wykonywania tłoczeń na kanałach METALBIND, C-BIND i CHANNELBIND.
cena zł: 209,-

AKCESORIA do urządzenia MASTERPRESS 01

O•cutting BLADE MP small | big
Wykrojniki do urządzenia MASTERPESS 01.
Dostępne w dwóch wersjach: small (210x148,5mm) oraz big: (rozmiar pomiędzy A5 /210x148,5mm/ a A4 /297x210mm/.

cena (wersja small) zł: 105,- cena (wersja big) zł: 158,-

WYKROJNIKI do urządzenia MASTERPRESS 01

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia MASTERPRESS 01 cena zł: 127,-

O•SINGLE FRAME MP 3,2mm
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 3,2mm)

O•SINGLE FRAME MP 4mm
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 4mm)

O•SINGLE FRAME MP 5,5mm
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami5,5mm)

O•SINGLE FRAME MP 9mm
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 9mm)

O•FRAME 3L3,2 MP
Potrójna ramka do czcionek 3,2mm

O•FRAME 3L4 MP
Potrójna ramka do czcionek 4mm

O•FRAME 3L5,5 MP
Potrójna ramka do czcionek 5,5mm

O•FRAME 3L9 MP
Potrójna ramka do czcionek 9mm

MATRYCE INDYWIDUALNE

O•MATRIX

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce do wszystkich urządzeń systemu GOLDCOVER. Ich cena zależy od wymiarów. Urządzenie MASTERPRESS 01 obsługuje wszystkie rodzaje matryc, trzeba jednak użyć do tego celu prowadnic O•MATRIX FRAMEWORK MP oraz bazy O•MATRIX BASE MP. Specyfikacja techniczna dotycząca sposobu przygotowania matryc znajduje się na stronie www.opus.pl

Matryce do GOLDPRESS 4+	cena zł.
O•MATRIX 50x180mm	365,-
O•MATRIX 80x110mm	630,-
O•MATRIX 27x180mm	365,-
O•MATRIX 17x165mm (L9)	290,-
O•MATRIX 11,5x165mm (L5,5)	290,-
O•MATRIX 7,5x165mm (L4)	290,-
O•MATRIX 6x165mm (L3,2)	290,-

Matryce do PALMPRESS 01	cena zł.
O•MATRIX 50x100 PP	189,-

Matryce do MASTERPRESS 01	cena zł.
O•MATRIX MP 210x309mm	1.295,-
O•MATRIX MP 174x174mm	795,-
O•MATRIX MP 100x174mm	599,-
O•MATRIX MP 50x174mm	345,-



O•MATRIX
przykłady tłoczeń/nabłyszczeń z wykorzystaniem matryc indywidualnych

LAMINATORY
biurowe

OPUS uniLAM A4
cena zł: 190,-

LAMINATOR OPUS uniLAM A4
| technologia ogrzewanych wałków

- max szerokość laminacji: A4 (230mm)
- max grubość dokumentu z folią: 0,6 mm
- max grubośc folii: 80-125 mic
- nie wymaga użycia carriera
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- prędkośc laminacji: 300 mm / min
- 2 wałki

OPUS uniLAM A3
cena zł: 408,-

LAMINATOR OPUS uniLAM A3
| zaprogramowane trzy tryby laminacji

- max szerokość laminacji: A3 (320mm)
- max grubość dokumentu z folią: 0,5 mm
- max grubośc folii: 80-175 mic.
- czas nagrzewania:3-5 min.
- 4 wałki

LAMINATOR OPUS cityLAM A4 | NOWOŚĆ! |
| laminacja na gorąco i na zimno

- system grzewczy: 4 wałki
- czas nagrzewania: 4-6 minut
- zalecana grubość folii: 80 – 200 mic.
- max grubość dokumentu: 1 mm
- szerokość laminacji: 235 mm
- prędkość laminacji: 360 / 420 mm/min

LAMINATOR OPUS cityLAM A3 | NOWOŚĆ! |
| laminacja na gorąco i na zimno | panel sterowania

- system grzewczy: 4 wałki
- czas nagrzewania: 4-6 minut
- zalecana grubość folii: 80 – 200 mic
- max grubość dokumentu: 1 mm
- szerokość laminacji: 330 mm
- prędkość laminacji: 360 / 420 mm/min

OPUS cityLAM A4
cena zł: 435,-

OPUS cityLAM A3
cena zł: 495,-

LAMINATOR OPUS everLAM 330 LCD | NOWOŚĆ! |
| dotykowy panel sterowania | wyświetlacz LCD

- system grzewczy: 4 wałki
  (2 wałki „gorący but" + 2 wałki transportowe)
  plus dodatkowe grzałki
- czas nagrzewania: 4-5 minut
- zalecana grubość folii: 75-250 mic
- max grubość dokumentu: 1mm*
- szerokość laminacji: 340mm
- prędkość laminacji: 500mm/min

cena zł:
695,-

LAMINATOR OPUS officeLAM A3
| technologia nagrzewanych wałków

- szerokość laminacji: A3 (330 mm)
- czas nagrzewania: 3 - 3,5 min.
- max grubość folii: 75 – 250 mic
- max grubość laminacji: 1 mm
- brak konieczności użycia carriera
- prędkość laminacji: 750-800 mm/min
- dioda sygnalizująca gotowość do laminacji
- 4 wałki
- regulator temperatury
- rewers

cena zł:
1.194,-

Podane ceny są cenami netto.

cena zł: 2.570,-

LAMINATOR OPUS profiLAM A3

| technologia ogrzewanych wałków | cyfrowy panel sterowania

■ format: A3 ■ laminuje folią do 250 mic ■ max grubość dokumentu wraz z folią: 3 mm ■ czas nagrzewania 5-6 min. ■ temperatura: 0 - 150 °C ■ prędkość laminacji: 1200 mm/min. ■ ilość wałków : 6 (amortyzowanych) ■ funkcja STAND-BY ■ rewers

cena zł: 5.394,-

LAMINATOR OPUS speedLAM A3

| technologia ogrzewanych wałków | nowoczesny układ sterujący

■ format: A3 (350mm) ■ czas nagrzewania 5 min. ■ laminuje folią do 350 mic ■ max grubość dokumentu wraz z folią: 3 mm ■ temperatura: 0 - 160 °C prędkość laminacji: 3600 mm/min. ■ ilość wałków : 8 wałków (6 wałków głównych + 2 wałki pomocnicze (wprowdzające folię)) ■ funkcja rewers ■ mikroprocesor ■ cyfrowa kontrola prędkości silnika (15 stopni prędkości)

cena zł: 4.764,-

LAMINATOR OPUS profiLAM A2

| technologia ogrzewanych wałków | cyfrowy panel sterowania

■ format: A2 ■ laminuje folią do 250 mic ■ max grubość dokumentu wraz z folią: 3 mm ■ czas nagrzewania 8 min. ■ temperatura: 0 - 160°C ■ prędkość laminacji: 1200 mm/min. ■ ilość wałków: 6 (amortyzowanych) ■ funkcja STAND-BY ■ rewers

LAMINATORY ROLOWE

LAMINATOR ROLOWY OPUS rollLAM 380

| technologia ogrzewanych wałków | obcinarka krążkowa

■ szerokość laminacji: 350 mm ■ maksymalna prędkośc laminacji: 4 m/min. ■ napięcie sieciowe: 240 V/ 50-60 Hz ■ moc: 1550 W ■ max grubość folii: 250 mic. ■ laminacja na gorąco i na zimno ■ precyzyjny, mikroprocesorowy system kontroli prędkości laminacji i temperatury ■ przezroczysta osłona bezpieczeństwa ■ funkcja STAND-BY ■ funkcja rewers ■ niezawodny system chłodzenia ■ precyzyjny układ regulacji docisku wałków ■ system redukowania marszczenia folii

cena zł: 6.594,-

LAMINATOR ROLOWY OPUS rollLAM 720

| technologia ogrzewanych wałków | obcinarka krążkowa

■ szerokość laminacji: 720 mm ■ maksymalna prędkośc laminacji: 4 m/min. ■ napięcie sieciowe: 240 V/ 50-60 Hz ■ moc: 1700 W ■ max grubość folii: 250 mic. ■ laminacja na gorąco i na zimno ■ precyzyjny, mikroprocesorowy system kontroli prędkości laminacji i temperatury ■ 9 progów laminacji ■ przezroczysta osłona bezpieczeństwa ■ funkcja STAND-BY ■ funkcja rewers ■ niezawodny system chłodzenia ■ precyzyjny układ regulacji docisku wałków ■ system redukowania marszczenia folii ■ system gorących wałków

cena zł: 9.598,-

LAMINATORY | tabela porównawcza

model	format	ilość wałków	rewers	regulacja prędkości	regulacja temperatury	max grubość laminowanych dokumentów wraz z folią (mm)	system laminacji	cena netto PLN
OPUS uniLAM A4	A4	2	-	-	•	0,6		190,-
OPUS uniLAM A3	A3	4	•	-	•	0,5		408,-
OPUS cityLAM A4	A4	4	•	•	•	1		435,-
OPUS cityLAM A3	A3	4	•	•	•	1		495,-
OPUS everLAM 330 LCD	340mm	4	•	•	•	1		695,-
OPUS officeLAM A3	A3	4	•	•	•	3		1.194,-
OPUS profiLAM A3	A3	6	•	•	•	3		2.570,-
OPUS speedLAM A3	A3	8	•	•	•	3		5.394,-
OPUS profiLAM A2	A2	6	•	•	•	3		4.764,-
laminatory rolowe								
OPUS rollLAM 380	380mm		•	•	•			6.594,-
OPUS rollLAM 720	720mm	4	•	•	•	7		9.598,-

ciepło daje jedna para wałków nagrzewana od zewnątrz

ciepło wytwarzają grzałki umieszczone na zewnątrz pierwszej pary wałków

ciepło wytwarzają grzałki umieszczone na zewnątrz pierwszej pary wałków

ciepło dają grzałki umieszczone wewnątrz dwóch pierwszych par wałków

ciepło dają grzałki umieszczone wewnątrz trzech pierwszych par wałków

LAMINACJA | materiały eksploatacyjne

Podane ceny są cenami netto.

O•POUCH Sticky

Folia jednostronnie samoprzylepna, nadająca dokumentowi sztywność i połysk.

grubość mic	opak. (szt.)*	wizyt. 55x95mm	wizyt. 60x95mm	A7 80x110mm	A6 111x154mm	A5 154x216mm	A4 216x303mm	A3 303x426mm	350x260mm	350x450mm
80mic	100	18,55	19,50	28,385	45,95	69,00	125,90	252,95	159,00	299,00

O•POUCH matt/clear

Folia nadająca dokumentowi sztywność, jednostronnie matowa (z możliwością pisania po niej).

grubość mic	opak. (szt.)*	wizyt. 55x95mm	wizyt. 60x95mm	A7 80x110mm	A6 111x154mm	A5 154x216mm	A4 216x303mm	A3 303x426mm
100mic	100	8,85	9,20	12,95	22,95	46,00	85,00	169,00



O•POUCH matt/matt

Folia nadająca dokumentowi sztywność, dwustronnie matowa (z możliwością pisania po niej).

grubość mic	opak. (szt.)*	wizyt. 55x95mm	wizyt. 60x95mm	A7 80x110mm	A6 111x154mm	A5 154x216mm	A4 216x303mm	A3 303x426mm
100	100	9,95	11,00	15,85	26,25	51,00	99,00	199,00



O•POUCH Super

Uniwerslan folia laminacyjna. Nadaje dokumentowi połysk i znaczną sztywność, całkowicie zabezpiecza go przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i zwiększa jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.

grubość mic	k. kredyt. 54x86mm	wizyt. 55x95mm	wizyt. 60x95mm	wizyt. 65x95mm	wizyt. 59x83mm	wizyt.[1] 65x108mm	A7 80x110mm	A7 80x120mm	A6 111x154mm	A5 154x216mm	A4 216x303mm	A3 303x426mm	A2 426x600mm
60	-	5,95	6,10	-	-	-	-	-	-	-	59,50	-	-
80	-	6,35	6,80	7,40	6,35	9,98	9,75	10,50	17,40	32,90	62,90	123,85	99,00
100	-	7,45	7,90	8,90	7,45	-	12,50	15,10	20,75	38,75	74,90	138,50	125,00
125	7,25	8,50	9,20	11,30	8,30	-	17,30	18,10	24,85	46,90	84,50	166,90	145,75
150	-	10,95	11,90	13,90	10,95	-	21,75	21,75	32,25	65,50	123,00	235,00	-
175	-	12,85	13,80	14,90	12,65	-	25,75	25,90	36,60	77,50	174,00	325,00	-
250	-	18,75	19,90	24,90	18,25	-	33,30	33,30	54,85	114,50	213,00	385,00	-
opak. (szt.)*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25

FILM Super

Uniwersalna, błyszcząca folia do laminacji rolowej.

grubość i długość folii	grubość wałka	szerokość (mm)							
		230	305	320	455	457	635	685	800
32 mic / 300m***	77mm	-	-	-	-	102,00	-	-	-
32 mic / 200m**	25mm	82,80	112,80	117,60	166,80	-	174,00	198,00	234,00
32 mic / 500m**	57mm	-	-	-	-	-	-	330,00	-
75 mic / 100m**	25mm	70,80	94,80	100,80	142,80	-	178,80	190,80	189,05
75 mic / 200m**	57mm	-	-	-	-	-	-	238,80	-
125 mic / 60m**	25mm	76,80	94,80	102,00	142,85	-	200,40	-	-
125 mic / 150m**	57mm	-	-	-	-	-	-	358,80	-

O•FOIL

Kalka barwiąca umożliwiająca nabłyszczanie odbitek ksero i wydruków z drukarek laserowych.
Wymaga użycia laminatora z gorącymi wałkami. Kolory: srebrny, złoty, niebieski, zielony, fioletowy. Zalecane użycie carriera.

format	opak. (szt.)*	cena zł
A4	100	60,00

CHCESZ ZAMÓWIĆ INNY FORMAT FOLII DO LAMINACJI? ZADZWOŃ!

* towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach
** folie do laminatorów rolowych dostarczane na wałkach o średnicy 25 lub 57 mm
*** folie do laminatorów rolowych dostarczane na wałkach o średnicy 77mm
[1] folia wizytówkowa dostępna w kolorach: czerwonym i zielonym

FALCERKI i BIGÓWKI
urządzenia i akcesoria

FALCERKA IDEAL 8305

■ sposoby składania: listowy (na 3), przekładany (na 3), podwójny (na 4) oraz pojedynczy (na 2) ■ składa dokumenty w formacie: 12" (100 mm x 105 mm) i A4 ■ składa papier o gramaturze od 60 do 120 g/m² ■ podajnik mieszczący 150 kartek papieru ■ łatwa w obsłudze, ■ przyciski „start" i „stop" ■ prędkość składania dokumentów: do 115 kartek na minutę ■ automatyczne zatrzymanie po złożeniu ostatniej kartki papieru ■ automatyczne odcięcie zasilania, kiedy pokrywa urządzenia jest otwarta

cena zł: 2.408,-

FALCERKA IDEAL 8324

■ cztery rodzaje falcowania: listowy, przekładany, podwójny oraz pojedynczy ■ prędkość falcowania – do 7000 kartek na godzinę ■ gramatura składanego papieru: 65 – 130 g/m2 ■ pojemnik na poskładane dokumenty mieszczący 30-80 kartek papieru (w zależności od typu falcowania) ■ podajnik na 350 kartek papieru (65 g/m²) ■ automatyczne wyłączenie urządzenia w chwili, gdy pokrywa jest otwarta automatyczne zatrzymanie po złożeniu ostatniej kartki papieru sygnalizowane sygnałem dźwiękowym

cena zł: 6.810,-

FALCERKA IDEAL 8330

■ sposób składania: listowy, przemienny, pojedynczy, podwójny, podwójny "do środka" ■ duża prędkość pracy: do 8.000 kartek na godzinę (przy pojedynczym składaniu kartek A4) ■ składa papier w formatach od A6 do A3 (minimalne wymiary kartki to: 91x128 mm; maksymalne: 297x420 mm gramatura papieru: 45–140 g/m² (do 210 g/m² przy pojedynczym składaniu) ■ wysuwany podajnik na 500 kartek, ■ dwa ograniczniki papieru z możliwością ustawienia kąta wkładania papieru ■ automatyczny system podawania papieru

cena zł: 11.260,-

FALCERKA IDEAL 8343

■ automatyczne ustawianie miejsca złożenia dla sześciu najpopularniejszych sposobów składania papieru (miejsce złożenia jest ustawiane elektronicznie) ■ automatyczne rozpoznawanie rozmiarów papieru dla sześciu formatów (A3, B4, A4, B5, A5, B6) ■ możliwość ustawienia prędkości składania papieru od 3.300 do 10.000 kartek na godzinę (przy pojedynczym składaniu) ■ formaty papieru od A6* do A3 (minimalne wymiary kartki: 91x128mm, maksymalne: 297x420mm) ■ gramatura papieru od 45 do 160 g/m² ■ kalkulator z wyświetlaczem

cena zł: 15.860,-

BIGÓWKI OPUS multiCREASE 30 i multiCREASE 52

Bigówki MultiCREASE 30/52 to urządzenia introligatorskie, przeznaczone do pracy w warunkach biurowych, które umożliwiają bigowanie, zaokrąglanie narożników oraz wycinanie okienek w papierze oraz materiałach z tworzyw sztucznych lub pokrytych tworzywami sztucznymi.

OPUS multiCREASE 30
cena zł: 1.545,-

OPUS multiCREASE 30
cena zł: 2.199,-

■ maksymalna szerokość bigu: 300 mm (mC 30) / 510mm (mC 52)
■ maksymalna grubość bigowanego materiału: 0,3mm
■ grubość listwy bigującej: 0,7mm
■ wymiary (WxSxG): 270x380x550mm (mC 30)
265x546x596mm (mC 52)
■ waga: 17,5 kg (mC 30) / 25kg (mC 52)

akcesoria do multiCREASE 30/52

nazwa	opis	cena zł (mC 30)	cena zł (mC 52)
O.creasingKNIFE handle	uchwyty do noz do bigowania	105,00	157,50
O.creasingTAPE	taśma pod nóż bigujący (opak. 5szt.)	40,00	80,00
O.perforatorKNIFE	nóż do perforacji	27,00	54,00
O.cornerCUTTER PAD	podkładka pod nóż zaokrąglający	59,00	
O.cornerCUTTER BLADE handle	rama do noża zaokrąglającego	48,00	
O.creasingKNIFE	nóż bigujący 2mm	10,50	21,00
O.perforatorKIT	przyrząd do perforacji	105,00	157,50
O.perforator BAR&RUBBER	listwa i guma do perforacji	50,00	100,00
O.cornerCUTTER BLADE	wymienne noże do zaokrąglacza	34,80	

BIGÓWKA OPUS standardCREASE 49

■ maksymalna długość bigowania: 485 mm
■ szerokość bigowania: 1 mm
■ wymiary: 625 x 525 x 125 mm
■ waga: 10,5 kg



cena zł: 714,-

Podane ceny są cenami netto.

FOTOKSIĄŻKA WIRE

oprawa grzbietem drutowym tradycyjnych zdjęć | **OKŁADKI**

O•PHOTO HARD COVER alfa

Twarde okładki w okleinie o fakturze trójwymiarowego wzoru. Kolory: czerwony, szary.

zalecany format zdjęcia (mm)	opakow.*	zł/opak.*
152x210	10	74,50

O•PHOTO HARD COVER oldtimer

Twarde okładki w okleinie o fakturze kreszu. Kolory: brązowy, niebieski.

zalecany format zdjęcia (mm)	opakow.*	zł/opak.*
152x210	10	165,00

O•PHOTO HARD COVER techno

Twarde okładki w okleinie o fakturze metalu. Kolory: srebrny, złoty.

zalecany format zdjęcia (mm)	opakow.*	zł/opak.*
152x210	10	89,50

O•PHOTO HARD COVER memories

Twarde okładki w okleinie o fakturze materiału w delikatne cegiełki. Kolor: niebieski.

zalecany format zdjęcia (mm)	opakow.*	zł/opak.*
152x210	10	89,50



O•PHOTO HARD COVER mundial

Twarde okładki w okleinie o fakturze skóropodobnej. Kolory: biały.

zalecany format zdjęcia (mm)	opakow.*	zł/opak.*
152x210	10	74,50

O•PHOTO HARD COVER art

Twarde okładki do albumów, pokryte białą, błyszczącą okleiną.

zalecany format zdjęcia (mm)	opakow.*	zł/opak.*
152x210	10	94,50



| NOWOŚĆ! |

O•pouchCOVER

Okładka
z kieszenią laminacyjną.
Idealne rozwiązanie
na szybką oprawę fotoksiążek
z własnoręcznie zaprojektowaną okładką (patrz str. 11).

FOTOKSIĄŻKA KLEJONA

oprawa w twardej okładce indywidualnej tradycyjnych zdjęć

| ZESTAW PRODUKCYJNY |

O.MOUNTED PHOTOBOOK KIT 30
cena zł: 2.490,-

O.MOUNTED PHOTOBOOK KIT 52
cena zł: 3.735,-



Skład zestawu:

- OPUS multiCREAS 30 / 52
- trimming blade
- corner CUTTER BLADE handle multiCREASE 30/52
- corner CUTTER BLADE
- cutting BLADE PAD POBC
- mounted PHOTO BLOCK maker
- corner CUTTER PAD MC 30/52

Zobacz film instruktażowy:

www.opus.pl

| NOWOŚĆ! |

Zestaw zawiera urządzenie oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do tworzenia profesjonalnej, klejonej fotoksiążki (A4 - z urządzeniem multiCREASE 30 oraz A3 - przy użyciu urządzenia multiCREASE 52). Poniżej zestaw akcesoriów:

| AKCESORIA | do indywidualizacji okładek fotoksiążek

nazwa	opis	cena zł
O.LINER SA POBC	samoprzylepna wyklejka do okładek (wymiar: 297x210mm)	105,00
O.PHOTO BLOCKmaker	przyrząd do sklejania zdjęć do fotoksiążki klejonej	199,00
O.PHOTO BLOCKmaker 310	przyrząd do sklejania zdjęć do fotoksiążki klejonej	99,00
O.greyBOARD POBC 2,2mm A4 landscape	tektura do okładek introligatorskich o wymiarach: 2,2 x 216 x 285mm. Opakow. 100szt.	105,00
O.greyBOARD POBC 2,2mm A4 portrait	tektura do okładek introligatorskich o wymiarach: 2,2 x 303 x 198mm. Opakow. 100szt.	105,00
O.POUCH SA POBC	folia laminacyjna jednostronnie samoprz. Opakow. 100szt.	262,00
O.casemaking KIT	przyrząd do oklejania tektury	262,00
O.casemaking KIT 52	przyrząd do oklejania tektury	345,00
O.MATRIX photo 01 MP	matryca „PHOTO" do Masterpress 01 (rozmiar: 174x50mm)	198,00
O.MATRIX photo 01 GP	matryca „PHOTO" do Goldpress 4+ (rozmiar: 180x50mm)	168,00
O.MATRIX photobook 01 MP	matryca „PHOTOBOOK" do Masterpress 01 (rozmiar: 174x50mm)	59,00
O.MATRIX photobook 01 GP	matryca „PHOTOBOOK" do Goldpress 4+ (rozmiar: 180x50mm)	599,00

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** towar na specjalne zamówienie

Podane ceny są cenami netto.

FOTOKSIĄŻKA METALBIND

oprawa metalowym kanałem wydruków cyfrowych | **OKŁADKI** | | **KANAŁY** |

O·HARD COVER alfa

Komplet okładek (przód/tył) w okleinie o fakturze trójwymiarowego wzoru**.
Kolory: czerwony, szary. Do użycia z kanałami O.CHANNEL alfa.

wys. (mm)	szer. (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	423	10	135,00
304	212	10	72,50
217	300	10	93,50
217	151	10	51,50

O·HARD COVER oldtimer

Komplet okładek (przód/tył) w okleinie o fakturze kreszu**.
Kolory: brązowy, niebieski. Do użycia z kanałami O.CHANNEL oldtimer.

wys. (mm)	szer. (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	423	10	472,50
304	212	10	262,50
217	300	10	346,50
217	151	10	178,50

O·HARD COVER techno

Komplet okładek (przód/tył) w okleinie o fakturze metalu**.
Kolory: srebrny, złoty. Do użycia z kanałami O.CHANNEL techno.

wys. (mm)	szer. (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	423	10	177,50
304	212	10	93,50
217	300	10	125,50
217	151	10	72,50

O·HARD COVER memories

Komplet okładek (przód/tył) w okleinie o fakturze materiału w delikatne cegiełki**.
Kolory: niebieski. Do użycia z kanałami O.CHANNEL memories.

wys. (mm)	szer. (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	423	10	177,50
304	212	10	93,50
217	300	10	125,50
217	151	10	72,50

O·HARD COVER art

Twarde okładki pokryte laminowaną, białą okleiną.
Kolor: biały. Do użycia z kanałem O.CHANNEL art.

wys. (mm)	szer. (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	423	10	83,50
304	212	10	48,50
217	300	10	63,50
217	151	10	43,60

O·CHANNEL alfa

Metalowy kanał pokryty okleiną o fakturze trójwymiarowego wzoru**.
Kolory: czerwony, szary.
Do użycia z okładkami O.HARD COVER alfa.

długość (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	10	42,30
217	10	36,50

O·CHANNEL techno

Metalowy kanał pokryty okleiną o fakturze metalu**.
Kolory: srebrny, złoty. Do użycia z okładkami O.HARD COVER techno.

długość (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	10	42,30
217	10	36,50

O·CHANNEL oldtimer

Metalowy kanał pokryty okleiną o fakturze kreszu**.
Kolory: brązowy, niebieski. Do użycia z okładkami O.HARD COVER oldtimer.

długość (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	10	42,30
217	10	36,50

O·CHANNEL memories

Metalowy kanał pokryty okleiną o fakturze materiału w delikatne cegiełki**.
Kolory: niebieski. Do użycia z okładkami O.HARD COVER memories.

długość (mm)	opakow.*	zł/opak.*
304	10	42,30
217	10	36,50

O·CHANNEL art | white glossy | black glossy

Metalowy kanał pokryty błyszczącą okleiną.
Kolory: biały lub czarny. Do użycia z błyszczącymi okładkami indywidualnymi.

długość (mm)	rozmiar (mm)					opak. (szt.)*
	5	7	10	13	16	
304	33,50			34,50		10
217	32,50			34,00		10




| AKCESORIA | do fotoksiążek

Uwaga!
Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania fotoksiążek OPUS na stronach producenta
www.opus.pl

nazwa	opis	cena zł
O.Photo Cover Printing Base GP	podkładka do wykonywania tłoczeń/złoceń na okładkach O.Photo Hard Cover	105,00
O.double PHOTO GLUER	przyrząd do sklejania zdjęć (rozmiar: 152x210mm)	199,00
O.DSA Cardboard	kartonik dwustronnie samoprzylepny (rozmiar: 152x210mm; opakowanie: 100 szt.)	99,00
O.cutting BLADE GP/MP	wykrojnik do okładek i zdjęć do urządzenia Goldpress 4+ i Masterpress 01 (wymiar: 80x110mm)	105,00
O.cutting BLADE MP	wykrojnik do okładek i zdjęć do urządzenia Masterpress 01 (rozmiary: 90x130; 110x160; 130x180mm)	105,00
O.cutting BLADE POBC A4 portrait MC/MP	wykrojnik do urządzenia MultiCREASE do wykrawania okleiny do okładek indywidualnych (rozmiar: 337x230mm)	262,00
O.cutting BLADE POBC A4 landscape MC/MP	wykrojnik do urządzenia MultiCREASE do wykrawania okleiny do okładek indywidualnych (rozmiar: 250x317mm)	262,00
O.cutting BLADE POBC	nóż do cięcia za pomocą urządzenia multiCREASE 30 lub multiCREASE 52 (rozmiar: 337x440mm)	345,00
O.trimming BLADE	nóż do cięcia za pomocą urządzenia multiCREASE 30 lub multiCREASE 52 (rozmiar: 250x250mm)	198,00
O.cutting BLADE PAD POBC	podkładka do wykrojników O.cuttingBLADE POBC A4 MC/MP (portr. lub landsc.); rozmiary: 480x300; 480x640mm	168,00
O.corner CUTTER PAD multiCREASE 30/52	podkładka pod nóż zaokrąglający	59,00
O.Matrix frame MP	wytłocznik ramek do użycia z urządzeniem Masterpress 01 (rozmiary: 80x110; 90x130; 110x160; 130x180mm)	599,00
O.Matrix frame GP	wytłocznik ramek do urządzenia Goldpress 4+ (rozmiar: 80x110mm)	525,00

Opisywanie dokumentów

Uwaga! więcej informacji wraz z cenami na str. 9

O•LABEL

Samoprzylepne etykiety ozdobne do zadruku na drukarce. Arkusz A4 zawiera 8 etykiet. Kolor ramki: srebrny, złoty. Opakow. 25x8szt.

GOLDCOVER

Rewelacyjny system wytłaczania i nabłysz-czania napisów na oprawionych dokumentacjach. Patrz str. 15-18.

O•FOIL

Kalka barwiąca umożliwiająca nabłyszczanie odbitek ksero i wydruków laserowych. Wymaga użycia laminatora z gorącymi wałkami.

O•POCKET Sticky

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na tytuły (25x75mm). Opakow. 24 szt.

O•POCKET Sticky

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na załączniki (150x150mm). Opakow. 12 szt.

O•POCKET Sticky

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na tytuły (60x95mm). Opakow. 20 szt.

O•POCKET Sticky

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na płyty CD z rzepem lub bez rzepa (123x123mm). Opakow. 5 szt.

O•POCKET Sticky

Samoprzylepne, przezroczyste kieszonki na dyskietki (105x90mm). Opakow. 10 szt.

Identyfikatory, klipsy

| NOWOŚCI! |

O•CLIP Sticky

Klipsy samoprzylepne do identyfikatorów. Opak. 100szt.*

cena zł: 45,90

O•CLIP with strap

Klipsy z paskiem do identyfikatorów. Opak. 100szt.*

cena zł: 45,50

O•CLIP 2

Klipsy z paskiem do identyfikatorów. Opak. 100szt.*

cena zł: 42,50

O•CLIP 3

Klipsy z paskiem i agrafką do identyfik. Opak. 100szt.*

cena zł: 45,50

O•CLIP 4

Metalowe klipsy z paskiem do identyfik. Opak. 100szt.*

cena zł:46,00

O•BADGE Reel 1

Klipsy z paskiem do identyfikatorów. Opak. 10szt.*

cena zł: 25,00

O•BADGE Reel 2

Klipsy z paskiem do identyfikatorów. Opak. 10szt.*

cena zł: 25,00



O•Lanyard 1

Smycze z kółeczkiem do identyfikatorów. Opak. 50szt.*

cena zł: 55,00

O•Lanyard 2

Smycze z karabińczykiem do identyfikatorów. Opak. 50szt.*

cena zł: 47,50

O•Lanyard 3

Smycze z klipsem do identyfikatorów. Opak. 50szt.*

cena zł: 39,00

O•BADGE Holder

Kieszonka (122x110mm) na karty plastikowe. Opak.10 szt.*

cena zł: 79,50

O•BADGE Holder

Kieszonka (105x145mm) na karty plastikowe. Opak.10 szt.*

cena zł: 79,50

O•BADGE Holder

Kieszonka (98x80mm) na karty plastikowe. Opak.100 szt.*

cena zł: 59,80

O•BADGE Clip

Identyfikatory z klipsem i agrafką (58x90mm). Opak. 50szt.*

cena zł: 19,90

O•BADGE holder with strap

Kieszeń na karty plastikowe z paskiem. Opak. 50szt.*

cena zł: 66,00

O•BADGE Holder

Kieszonka z wycięciem na karty plast. Opak. 50szt.*

cena zł: 39,50

O•BADGE with slot

Identyfikator ze szczeliną na klips (105x75mm). Opak. 100szt.*

cena zł: 42,00

O•Chain

Łańcuszki do identyfikatorów Długość 90cm. Opak. 100szt.*

cena zł: 175,00

Podane ceny są cenami netto.

easyRING

| NOWOŚCI! |
Więcej o systemie easy**RING** na str.6

cena zł: 474,-

DZIURKACZ OPUS eRBINDER_K-3-300

- 3 moduły robocze
- dziurkuje do 300 kartek papieru

DZIURKACZ OPUS eRBINDER_S-4-70

- 4 moduły robocze
- 3 stopniowa regulacja marginesu
- dziurkuje do 70 kartek papieru

cena zł: 1.195,-

cena zł: 399,-

cena zł: 129,-

cena zł: 249,-

CORNER CUTTER

Zaokrąglacz narożników.
- wyposażony w nóż o prom. 6mm (R6)

CORNER CUTTER Blade

Wymienne noże do zaokrąglacza:
- długości: 4; 6; 10mm (R4, R6, R10)
- nóż ścinający po prostej (C15)

cena za szt. zł: 34,80

DZIURKACZ IDEAL 8570

cena zł: 1.715,-

Profesjonalny dziurkacz introligatorski.
- dziurkuje do 400 kartek papieru** (stos papieru o grub. 33mm i długości od 148 do 457mm.
- odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
- średnica otworów: 6mm

DZIURKACZ OPUS eRBINDER_S-2-70

- 2 moduły robocze
- dziurkuje do 70 kartek papieru

DZIURKACZ OPUS eRBINDER_S_3-70

- 3 moduły robocze
- dziurkuje do 70 kartek papieru

DZIURKACZ OPUS PUNCHER

Dziurkacz do wykonywania otworu na klips do identyfikatora (1szt. w opakow.)

cena zł: 79,-

cena zł: 129,-

DZIURKACZ OPUS PUNCHER SUPER

Dziurkacz z prowadnicą do wykonywania otworu na klips do identyfikatora (1szt. w opakow.)

AKCESORIA

- wymienne noże dziurkujące (opakow. 2szt.) cena zł: 1.715,-
- wymienne podkładki pod noże (opakow. 10szt.) cena zł: 1.715,-

Teczki ofertowe, dyplomy

OFFERBOX mundial

Teczka na dokumenty lub oferty.
- kolor czarny
- format A4
- szerokość grzbietu: 15; 30mm
- opakowanie: 10szt.

cena zł: 156,45

ARCHIBOX classic

Teczka na dokumenty lub oferty.
- kolor szary
- format A4
- szerokość grzbietu: 30; 50mm
- opakowanie: 10szt.

cena zł: 103,95

A4 cena zł: 61,95
A5 cena zł: 51,45



A4 cena zł: 76,45
A5 cena zł: 68,75

Eleganckie, gotowe oprawy z przezroczystą zakładką.

OLIMPIC

- karton pokryty okleiną lnopodobną
- rozmiar: A4 i A5
- kolor: bordowy, niebieski, zielony i czarny
- opak.10szt.
- złocenie „DYPLOM" (na zamów.)

OSCAR

- karton pokryty okleiną skóropodobną
- rozmiar: A4 i A5
- kolor: bordowy, niebieski, zielony i brązowy
- opak.10szt.
- złocenie „DYPLOM" (na zamów.)

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

OPUS PAPETERIA (aplikacja)

Darmowy program do edycji i drukowania wizytówek, kuponów itd.

DYPLOMY

Papeteria do przygotowywania dyplomów, listów gratulacyjnych i in.
■ papier: 190g/m² ■ opak. 25 arkuszy
cena zł: 21,90

OPUS PAPETERIA KOMPUTEROWA

Paleta wzorów papeterii okolicznościowej (pełna oferta na www.opus.pl)
■ format: A4 ■ papier: 110g/m² ■ opak. 25 arkuszy*
cena zł: 14,90
Dostępne również wzory papeterii na papierach ozdobnych:
MARINA, PADWA, COROLLA, CENTURY - patrz www.opus.pl
■ format: A4 ■ papier: 90g/m² (MARINA - 100g/m²) ■ opak. 25 arkuszy*
cena zł: 10,45

OPUS KUPONY

■ wzór B ■ wymiary: 99x210mm ■ opak. 75szt.* (3szt. na A4)
cena zł: 14,95

OPUS WIZYTÓWKI

■ dostępne wzory:
OFERTA, STANDARD, FIRMA, AKANT
■ wymiary: 55x85mm ■ opak. 100szt.*
cena zł: 10,45

kupon B

wizyt. FIRMA

wizyt. AKANT

wizyt. OFERTA


wizyt. STANDARD

wybrane wzory

dyplom SILVER



dyplom MALUCH

dyplom LAUR

MENU

PIÓRO

KOKARDA

SPORT

ZODIAK


FINEZJA

CDcover®

Kolorowe, twarde i miękkie opakowania na płyty CD/DVD.
Idealne do płyt z własną muzyką, filmem, zdjęciami.

TWARDE OKŁADKI

W ofercie ponad 30 wzorów
(patrz www.opus.pl)
■ opak.10szt.*
cena zł: 39,50

MIĘKKIE OKŁADKI

(patrz www.opus.pl)
■ opak.10szt.*
cena zł: 29,50

wybrane wzory



Twój Partner Handlowy:

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

Podane ceny są cenami netto.