Laminaty grawerskie

LASER ECONOMICS

Laminaty dwuwarstowe z serii Laser Economic zostaly specjalnie stworzone do grawerowania i ciecia urzadzeniami laserowymi. Odpowiednie skladniki zapewniaja bardzo dobra jakosc i parametry obróbki. Sa one przeznaczone do uzytku wewnetrznego. Posiadaja wykonczenie matowe.

Wymiary plyt: 1200 x 600 mm, grubosc 1,5 mm.

LEC-13	LEC-19	LEC-09	LEC-01	LEC-02	LEC-07	LEC-15	LEC-11

ECONOMICS

Laminaty dwuwarstowe z serii Economic przeznaczone do uzytku wewnetrznego. Idealnie nadaja sie do grawerowania mechanicznego. Posiadaja wykonczenie matowe.

Wymiary plyt: 1200 x 600 mm, grubosc 1,5 mm.

EC-13	EC-28	EC-27	EC-09	EC-21	EC-20	EC-19	EC-01
EC-86	EC-23	EC-02	EC-76				
EC-102	EC-101	EC-15	EC-11	EC-17	EC-52	EC-12	EC-137

PolGer Wroc³aw 071 3281656

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Laminaty grawerskie

Attention!

Laminaty dwuwarstowe we fluorescencyjnych kolorach. Przyciagajace wzrok zestawienia kolorystyczne predestynuja je do wykorzystywania jako tabliczki ostrzegawcze, wskazujace, itp. Przeznaczone do obróbki mechanicznej oraz do zastosowan wewnetrznych. Posiadaja wykonczenie matowe.

Wymiary plyt: 1200 x 600 mm, grubosc 1,5 mm.

R-223 | R-225 | R-226 | R-227 | R-228

LASERABLES

Laminaty dwuwarstowe Laserables to wysokiej jakości materiał przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. Odporność na promienie UV i warunki atmosferyczne sprawia, że można go używać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Posiadają bardzo odporną warstwę wierzchnią.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm.

LZ-902 | LZ-916 | LZ-903 | LZ-904 | LZ-914 | LZ-901 | LZ-906

LZ-990 | LZ-991 | LZ-992 | LZ-993 | LZ-9346 | LZ-9361 | LZ-9372

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.



Laminaty grawerskie

LASER thins

Laminaty dwuwarstowe Laserthins to wysokiej jakości materiał przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. Posiadają bardzo odporną warstwę wierzchnią.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 0,8 mm.

LZ-902	LZ-903	LZ-904	LZ-914	LZ-901	LZ-906
LZ-990	LZ-991	LZ-9346	LZ-9372		

LASER Folia

Samoprzylepna folia grawerska idealnie nadajaca sie do grawerowania laserowego i mechanicznego. Wysoka odpornosc i elastycznosc sprawiaja, iz material ten nadaje sie równiez do zastosowan przemyslowych. Odporny na UV i warunki atmosferyczne.

Wymiary arkuszy: 610 x 305 mm, grubosc 0,2 mm.

F-62	F-66	F-67	F-68	F-69	F-61
F-76	F-75	F-63	F-64	F-65	F-70

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.



Laminaty grawerskie

Laminaty dwuwarstowe Laserables Interior to wysokiej jakości materiał przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. Posiadają bardzo odporną warstwę wierzchnią.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm.



Laminaty dwuwarstowe LaserReverse to wysokiej jakości materiał przystosowany do obróbki laserami CO2 oraz grawerkami mechanicznymi. Charakterystyczną cechą laminatów tego rodzaju, jest to że wymagają grawerowania spodniej warstwy w lustrzanym odbiciu. Dzięki temu wierzchnia warstwa pozostaje gładka. Grawerunek można wypełnić dowolnym kolorem,przy pomocy farb **Acryfil.** Laminaty LaserReverse są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm.

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Laminaty grawerskie

Laminaty dwuwarstowe Goldcoast wyróżnia się unikalnym złotym kolorem wygrawerowanej grafiki, który nadaje prestiżowy charakter wykonywanym szyldom i tabliczkom. Goldcoast to wysokiej jakości materiał przystosowany do grawerowania i cięcia laserami CO2. Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Wymiary plyt: 1220 x 610 mm, grubosc 1,6 mm lub 0,8 mm.



Mata do grawerowania

Mata do grawerowania umożliwia mocowanie obrabianego materiału do stołu maszyny bez użycia taśm dwustronnych lub innych mechanicznych mocowań. Specjalnie przygotowana, z obu stron, powierzchnia sprawia, iż grawerowana tabliczka nie ulega przesunięciom oraz nie podnosi się podczas obróbki.

Dostępne wymiary:

200 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 400 mm
300 x 600 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Blachy aluminiowe

Plyty aluminiowe anodowane wykonane ze stopu przeznaczonego do grawerowania. Charakteryzuje sie on optymalna kruchoscia, co zapewnia doskonale parametry obróbki. Powierzchnia anodowana jest odporna na warunki atmosferyczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Wymiary plyt: 1000 x 500 mm, grubosci od 1 mm do 3 mm.

Mat

- Srebrny
- Złoty
- Brąz
- Czarny

Poler

- Srebrny
- Brąz
- Czarny

Wysokiej jakości plyty aluminiowe anodowane wykonane ze stopu przeznaczonego do grawerowania. Charakteryzuje sie on optymalna kruchoscia, co zapewnia doskonale parametry obróbki. Powierzchnia anodowana jest odporna na warunki atmosferyczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Idealnie nadają się na ekskluzywne szyldy i tablice reklamowe.

Wymiary plyt: 1000 x 500 mm, grubosci od 1 mm do 3 mm.

Mat

- Srebrny
- Nowe srebro
- Złoty
- Czarny
- Stal kwasoodporna

Błysk

- Srebrny
- Nowe srebro
- Złoty
- Czarny

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Blachy aluminiowe

AlumaMark to najnowszy produkt firmy Horizons ISG. Wykorzystujac wiazke swiatla urzadzen laserowych CO2 uszkadzamy mikroskopijna powierzchnie specjalnie spreparowanej poanodowanej blachy aluminiowej. Efektem takiej obróbki jest powstanie czarnej grafiki. Bardzo krótki czas od momentu przygotowania projektu do powstania obrazu w aluminium to glówna zaleta tej technologii. Mozliwe jest równiez otrzymanie pelnej gamy odcieni szarosci z elementami odcieni brazu.

Wymiary płyt: 305 x 508 mm, grubość 0,5 mm.

5267	5248	5238	5285	5248

Blachy mosiężne

Stop mosiadzu specjalnie wyprodukowany dla branzy grawerskiej. Charakteryzuje sie doskonalymi parametrami obróbki oraz bardzo dobra jakoscia wykonczenia. Kazda plyta dodatkowo pokryta jest warstwa lakieru pozwalajacego na zastosowanie mosiadzu na zewnątrz.

Wymiary plyt 600 x 300 mm, grubosc 0,6 mm.

Złoty	Złoty poler	Srebrny	Srebrny poler	Czarny

Grawerowanie laserowe

Grawerowanie mechaniczne

Zastosowanie do wewnątrz

Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz

Kolory przedstawione w katologu mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom.

Blachy LaserFrost

Blacha niklowa ze specjalnie przygotowaną powłoką lakierniczą przystosowaną do grawerowania laserami CO2. Po wygrawerowaniu matowej powierzchni uzyskujemy błyszczącą grafikę w kolorze srebrnym lub złotym.

Wymiary plyt: 610 x 305 mm, grubosc 0,38 mm(złoty), 0,46 mm (srebrny).

514

515



Materiał do etykiet

Folia samoprzylepna dwuwarstwowa przygotowana do obróbki laserami CO2. Bardzo dobre właściwości tego materiału oraz duża odporność na czynniki atmosferyczne oraz wysok¹ temperaturê i chemikalia, czyni¹ j¹ idealnym materia³em do zastosowañ przemysłowych.

E-01

E-02



Wyroby z akrylu

Akryl **A1**.

Grubość 30 mm.


200 mm


175 mm

150 mm

Akryl **A2**.

Grubość 30 mm.


200 mm

175 mm

150 mm

Akryl **A3**.

Grubość 30 mm.


200 mm


175 mm


150 mm

Akryl **A4**.

Grubość 30 mm.


200 mm


175 mm


150 mm

Akryl **A5**.

Grubość 30 mm.


200 mm


175 mm


150 mm

Wyroby ze szkła i kryształu

Kryształ **K1**.

Etui czarne.



Kryształ **K2**.

Etui czarne.



Kryształ **K3**.

Etui czarne.



Kryształ **K4**.

Etui czarne.

Kryształ **K5**.

Etui czarne.



Kryształ **K6**.

Etui czarne.



Kryształ **K7**.

Etui czarne.



Kryształ **K8**.

Etui czarne.



Kryształ **K9**.

Etui czarne.



Kryształ z zegarkiem **KZ1**.

Etui niebieskie.



Wyroby ze szkła i kryształu

Kryształ z zegarkiem **KZ2**.

Etui żółte.



Kryształ z zegarkiem **KZ3**.

Etui żółte.



Breloki kryształowe.

Etui czarne. Grubość 12 mm.

Brelok **BK1**



Brelok **BK2**



Brelok **BK3**



Wszystkie wyroby z kryształu dostarczane są wraz z ozdobnym etui.

Suche stemple

SDS
Zasięg 45 mm

JSD
Zasięg 45 mm

JPSC
Zasięg 40 mm

S0505 25x50 mm

S0059-1 41 mm
S0059-3 50 mm

S0102 25x50 mm

C0059-1 41 mm
C0059-3 50 mm

C0102 25x50 mm



JLR
Zasięg 110 mm

S0777 25x52 mm

S0487-2 43 mm
S0487-3 50 mm

Podkłady drewniane i drewnopodobne

Wysokiej jakosci podklady drewnopodobne idealnie nadajace sie pod dyplomy, certyfikaty, nagrody, itp. Rózne rozmiary i wykonczenia. Mozliwe jest zamówienie podkladu wraz z ozdobnym etui.

Premium

Wysokiej jakości podkład drewnopodobny, wykonany z najlepszych materiałów. Posiada wykończenie błyszczące.
Grubość podkładu 12 mm.

Profil boczny deski

Dostępne wymiary:
290 x 230 mm
245 x 195 mm
245 x 170 mm
190 x 150 mm

Etui do modelu Premium

Standard

Ekonomiczna wersja podkładów drewnopodobny, wykonana z najlepszych materiałów. Posiada wykończenie matowe.
Grubość podkładu 16 mm.

Profil boczny deski

Dostępne wymiary:
300 x 225 mm
250 x 200 mm
200 x 150 mm
175 x 125 mm

Etui do modelu Standard

Tarcza

Podkład drewniany w kształcie tarczy. Wykonany z litego drewna. Kolor podkładu można dowolnie zmieniać stosując odpowiednie farby.
Grubość podkładu 20 mm.

Profil boczny deski



Dostępne wymiary:
350 x 270 mm
270 x 210 mm
270 x 170 mm
190 x 140 mm

PolGer

0713281656 www.PolGer.pwh.pl www.PolGer.eu

Przykłady zastosowań:



Akcesoria i narzędzia

Zapinki do identyfikatorów

Typ 1

Standardowa zapinka do identyfikatora. Występuje w wersji z taśmą klejącą lub bez.
Wymiary zapinki:
Typ 1: 37 x 7 mm

Typ 2

Standardowa zapinka do identyfikatora, posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem. Standardowo wyposażona w taśmę klejącą.
Wymiary zapinki:
Typ 2: 40 x 9 mm

Typ 3

Zapinka do identyfikatora, posiadająca dwa rodzaje zapięcia: metalowy klips lub agrafka. Występuje w wersji z taśmą klejącą lub bez.
Wymiary zapinki:
Typ 3: 13 x 28 mm

MAG 01

Ekonomiczna wersja zapinki magnetycznej. Dzięki zastosowaniu bardzo mocnych magnesów, zapinka trzyma nawet poprzez grube ubrania, nie powodując ich zniszczenia. Standardowo wyposażona w taśmę klejącą.
Wymiary zapinki:
MAG 01: 45 x 13 mm

MAG 02

Wysokiej jakości zapinki magnetyczne stanowią niezwykle funkcjonalne rozwiązanie dla wszelkich identyfikatorów, plakietek imiennych lub firmowych. Dzięki zastosowaniu bardzo mocnych magnesów, zapinka trzyma nawet poprzez grube ubrania, nie powodując ich zniszczenia. Standardowo wyposażona w taśmę klejącą.
Wymiary zapinki:
MAG 02: 45 x 13 mm

MAG 02

Wysokiej jakości zapinki magnetyczne stanowią niezwykle funkcjonalne rozwiązanie dla wszelkich identyfikatorów, plakietek imiennych lub firmowych. Dzięki zastosowaniu bardzo mocnych magnesów, zapinka trzyma nawet poprzez grube ubrania, nie powodując ich zniszczenia. Standardowo wyposażona w taśmę klejącą.
Wymiary zapinki:
MAG 03: 33 x 12 mm

Akcesoria i narzędzia

Systemy mocowań

Ozdobne śruby do mocowań z zaślepką.
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom lub stal nierdzewna
Wymiary: Ø4 x 19 mm, zaślepka Ø13 mm
Ø4 x 34 mm, zaślepka Ø13 mm



Ozdobne dystanse do szyldów.
Materiał: aluminium
Kolor: srebrny, złoty, czerwony, niebieski, czarny, srebrny polerowany.
Wymiary: Ø13 x 13 mm
grubość szyldu 2-6 mm

Ø13 x 19 mm
grubość szyldu 2-8 mm

Ø19 x 25 mm
grubość szyldu 2-8 mm

Ø25 x 30 mm
grubość szyldu 2-12 mm

Średnica otworu do mocowania: Ø4 mm



Ozdobne dystanse do szyldów.
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom, stal nierdzewna
Wymiary: Ø13 x 19 mm
grubość szyldu 2-10 mm

Ø19 x 25 mm
grubość szyldu 2-15 mm

Ø25 x 30 mm
grubość szyldu 2-15 mm

Średnica otworu do mocowania: Ø4 mm, Ø5 mm



Ozdobne mocowanie do szyldów.
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom, stal nierdzewna
Wymiary: Ø25 x 20 mm
grubość szyldu 6 mm

Ø30 x 20 mm
grubość szyldu 6 mm

Średnica otworu do mocowania: Ø4 mm