GRAWERTON®

Katalog 2004/2005

PolGer Wroclaw

Medal Europejski za produkty na europejskim poziomie

Metal GRAWERTON®

Nośniki

Fototrans

Urządzenia

W katalogu

Metal GRAWERTON®
blacha w arkuszach, blacha konfekcjonowana, krążki, tarcze, folia **3**

Laminaty, polichromal
lasermax, flexibrass, laserlights, blacha w arkuszach, farby, środki czyszczące **6**

Nośniki transferowe
toner, atrament, systemy QC **7**

Fototrans
kubki, puzle, podkładki pod kubek, podkładki pod mysz **8**

Urządzenia
prasy transferowe, prasy transferowe do kubków, ploter grawerujący, opaski, wykrojniki, gilotyna, wykrojniki do krążków **9**

Polimery
naświetlarki, polimer **12**



Sublitrans
płyty plastikowe, podkłady MDF, breloki, identyfikatory **13**

Etui
do podkładów drewnianych, herbowych, medali, indywidualnych wzorów **14**



Podkłady drewniane
herby drewniane, klocki na biurko, dwuczęściowe STP **15**

Akcesoria
breloki, identyfikatory, magnesy, pinsy, mechanizm zegarowy, plastikowe zapięcia, plexi, gwoździe, folia do pinsów **17**

Papiery transferowe
dark, classic, multitrans, classic uniwersal, papier transferowy do drukarek atramentowych **19**



Usługi **20**

Metal GRAWERTON®

objaśnienia piktogramów | wzornik blach

Pomoc w katalogu

Na stronach katalogu istnieją piktogramy ułatwiające poruszanie się po katalogu, które oznaczają:

usługa - wskazuje na możliwość zamówienia wykonania usługi

zobacz też - odnośnik wskazujący na dodatkowe elementy, które można połączyć z produktem, przy którym stoi ikona

NOWOŚĆ ikona pokazuje nowy produkt w ofercie GRAWERTON®

Blacha aluminiowa GRAWERTON® - wzornik

(arkusze 30,5 x 61 cm)

złota błysk (01)	złota półmat (02)	złoty ciemny błysk (03)
05|001	05|002	05|003
złoty ciemny mat (04)	srebrna błysk (05)	srebrna mat (06)
05|004	05|005	05|006
srebrna ultra mat (07)	brązowa (08)	biała (09)	niebieska (10)
05|007	05|008	05|009	05|010
zielona (11)	czerwona (12)	srebrna półmat (13)	złota błysk light (14)	złota półmat light (15)
05|011	05|012	05|013	05|014	05|015

Uwaga: blachy od (01) do (09) są grubości 0,56 mm, natomiast od (10) do (15) są grubości 0,68mm.
Blachy od (10) do (15) przeznaczane są wyłącznie do nadruków tonerem GRAWERTON®, natomiast wszystkie pozostałe blachy GRAWERTON® przyjmują również nadruk atramentem sublimacyjnym GRAWERTON®.

Gilotyna do metalu na str. 9

Metal GRAWERTON®

blacha konfekcjonowana | krążki | kształtki

Blacha aluminiowa GRAWERTON® przycięta do formatu

(10 sztuk w opakowaniu)

Nr katalogowy	Format	Rozmiar w mm	Przeznaczenie - nazwa produktu
05 | 016	A	13 x 62	Blaszka do identyfikatora
05 | 017	D	40 x 40	Numerek na drzwi
05 | 018	F	40 x 80	Identyfikator/tabliczka
05 | 019	I	40 x 180	Klocek na biurko
05 | 020	K	66 x 108	Podkład drewniany 4/6 cala (10x15 cm)
05 | 021	L	108 x 160	Podkład drewniany 6/8 cala (15x20 cm)
05 | 022	M	152 x 205	Podkład drewniany 8/10 cala (20x25 cm)
05 | 023	N	152 x 230	Podkład drewniany 9/12 cala (22,5x30 cm)
05 | 024	O	230 x 305	Podkład drewniany 12/15 cala (30x37,5 cm)

Dostępne kolory: złota błysk (01), złota ciemny mat (04), srebrna błysk (05), srebrna mat (06).

Przy zamówieniu blaszek konfekcjonowanych proszę podać:
numer katalogowy blaszki oraz numer blachy GRAWERTON® z wzornika. Na przykład numer katalogowy 02 01601 oznacza blaszkę aluminiową w formacie A (13x62mm) oraz blachę złota błysk (01), a numer katalogowy 05/01605 oznacza blaszkę aluminiową w formacie A (13x62mm) oraz blachę srebrna błysk (05).
Uwaga: Inne kolory blachy dostępne są na zamówienie.



Krążki aluminiowe

50 sztuk w opakowaniu.

Dostępne kolory dla wymienionych średnic krążków:
złoty błysk (01), złoty półmat (02), srebrny błysk (05), srebrny mat (06), brązowy (08), biały (09), niebieski (10), zielony (11), czerwony (12).
Uwaga: Inne kolory dostępne są na zamówienie.

Przy zamówieniu krążków aluminiowych proszę podać :
02/krążki aluminiowe/średnica krążków/numer blachy GRAWERTON®
z wzornika.



Wykrojnik do krążków na str. 9
Polimer str. 12

Kształtki aluminiowe

NOWOŚĆ

Oferujemy cięcie blachy na dowolne kształty.

Sposób zamówiania:
1. Wyślij projekt kształtu blaszki przygotowany w CorelDraw® e-mailem lub pocztą na płycie CD.
2. Wybierz rodzaj blachy z wzornika i podaj ilość arkuszy blachy.
3. Z arkusza blachy wytniemy maksymalną ilość kształtek.

Uwaga:
Minimalna powierzchnia kształtu 2cm² oraz 1 arkusz blachy GRAWERTON®.



Metal GRAWERTON®

tarcze aluminiowe | folia termotransferowa

Tarcze aluminiowe

Tarcze metalowe dostępne są w kolorze złoty błysk (01).
Inne kolory dostępne są na zamówienie. Przy zamówieniu tarcz metalowych proszę podać:
numer katalogowy tarczy oraz numer blachy GRAWERTON®. Na przykład numer katalogowy 02/02501 oznacza tarczę aluminiową 561 w formacie 108x143mm oraz blachę złotą błysk (01), a numer katalogowy 02/02505 oznacza tarczę aluminiową 561 w formacie 108x143mm oraz blachę srebrną błysk (05).

Nr kat.	Format tarczy	Format podkładu	Rodzaj tarczy
05 | 025	108x143	155x197x16	561
05 | 026	133x168	184x222x16	562
05 | 027	152x194	204x247x16	563
05 | 028	194x248	245x304x16	564
05 | 029	121x171	165x209x16	642
05 | 030	140x152	181x193x16	452
05 | 031	95x133	95x171x16	757



05|031



05|025
05|026
05|027
05|028



05|029



05|030

Tarcze drewniane str. 16

Folia termotransferowa samoprzylepna

NOWOŚĆ

Folia samoprzylepna idealnie przyjmuje transfer GRAWERTON®. Nadaje się świetnie do wykonania znaczków pokrytych polimerem 3D, oznaczeń produktów, opisowych etykiet.

Nr kat.	Rodzaj folii (22x28cm)
05 | 032	Hologramowa
05 | 033	Biała
05 | 034	Przeźroczysta
05 | 035	Złota matowa
05 | 036	Srebrna matowa
05 | 037	Złota błyszcząca
05 | 038	Srebrna błyszcząca



Polimer na str. 12
Pinsy na str. 17

Laminaty, polichromal

lasermax | flexibrass | laserlights

Laminaty - lasermax LM (1,6 mm)

Laminaty grawerskie Lasermax najwyższej jakości firmy Tromark, idealnie nadają się do grawerowania przy pomocy plotera i lasera, arkusze mają wymiar 610x1245 o grubości 1,6 mm (Lasermax – odporny jest na działanie warunków atmosferycznych).

Nr kat.	Rodzaj	Kolor	Przykład
05 | 039	LM 922-912	Ciemnozielony/biały	922-912
05 | 040	LM 922-204	Biało/czarny	922-204
05 | 041	LM 922-402	Czarny/biały	922-402
05 | 042	LM 922-734	Złoty mat/czarny	922-734
05 | 043	LM 922-354	Srebrny mat/czarny	922-354
05 | 044	LM 922-602	Purpurowy/biały	922-602
05 | 045	LM 922-704	Kanarkowy/czarny	922-704
05 | 046	LM 922-502	Morski/biały	922-502

Laminaty - flexibrass (0,5 mm)

Laminaty grawerskie Flexibrass najwyższej jakości firmy Tromark, idealnie nadają się do grawerowania przy pomocy plotera i lasera, arkusze mają wymiar 610x1245 o grubości 0,5mm (flexibrass - idalny do wnętrz).

Nr kat.	Rodzaj	Kolor	Przykład
05 | 047	602-734	Złoty mat/czarny	602-734
05 | 048	602-354	Srebrny mat/czarny	602-354
05 | 049	602-602	Czerwony/biały	602-602
05 | 050	602-744	Żółty/czarny	602-744
05 | 051	602-512	Niebieski/biały	602-512
05 | 052	602-402	Czarny/biały	602-402
05 | 053	602-204	Biały/czarny	602-204

Laminaty - laserlights (0,1 mm)

Folie grawerskie najwyższej jakości firmy Tromark, idealnie nadają się do grawerowania przy pomocy lasera. Laserlights 305x610 mm, grubość 0,1 mm.

Nr kat.	Rodzaj	Kolor	Przykład
05 | 054	S 63	Srebrny mat/czarny	S 63
05 | 055	S 64	Złoty mat/czarny	S 64

Ploter grawerujący na str.11

Polichromal

NOWOŚĆ

Technologia wykonania blaszek, charakteryzujących się WIELOLETNIĄ ODPORNOŚCIĄ na działanie warunków atmosferycznych.

Nr kat.	Rodzaj blach
05 | 056	50x30cm zł. połysk 1mm
05 | 057	50x30cm zł. mat 1mm
05 | 058	50x30cm zł. mil 0,5 mm
05 | 059	50x30cm zł. mat 0,5 mm
05 | 060	50x30cm sr. połysk 1mm
05 | 061	50x30cm sr. mat 1mm
05 | 062	50x30cm sr. mil 0,5
05 | 063	50x30cm sr. mat 0,5

zł. - złoty; sr. - srebrny; mil - półmatowy

Nr kat.	Rodzaj Farby
05 | 064	RED 250ml
05 | 065	BLUE 250ml
05 | 066	GREEN 250ml
05 | 067	BLACK 250ml

Nr kat.	Rodzaj środka czyszczącego
05 | 068	Copyclean 1l
05 | 069	Copystrip 1l



Naświetlarka na str. 12
Gilotyna do metalu na str. 9

Nośniki transferowe

tonery | atramenty | systemy QC



Kasety z tonerem GRAWERTON®

Zastosowanie do drukarek HP: HP 4, 4M, 4+, HP 4L, 4P, 4MP, HP 5L, 6L, HP 5P, 6P, 5MP, 6MP, HP 1100, HP 1010, HP1000W, HP 1200, HP 1300, HP 2100.
Wydajność kasety (80g tonera): 1000 stron w formacie A4 przy 5 procentowym pokryciu.

Przy zamówieniu tonera do drukarek laserowych proszę podać: 02/toner/typ drukarki/gramatura*

*oferujemy kasety z zawartością 80 lub 40 gram toneru GRAWERTON®.

Systemy QC

NOWOŚĆ

System ciągłego zasilania do drukarek atramentowych oparty o system połączeń z saszetkami napełnionymi atramentem.
Zastosowanie w drukarkach atramentowych Epson®:

Epson® C82,	Epson® C84,	Epson® 1290
05|070	05|071	05|072



Uwaga: Dzięki zastosowaniu systemu QC radykalnie obniżamy koszt wydruków.

Atramenty sublimacyjne do drukarek Epson: 900/980, 3000, 4000, C82, C84, Photo1290

Epson C82, C84, 1290 P saszetki do systemu QC

Epson C82, C84

Epson 900/980

Epson 3000

Typ drukarki	Rodzaj kaset / saszetek						
	Tri color CMY	Black K	Yellow Y	Magenta M	Cyan C	Light M	Light C
Epson 900/980	05 | 073	05 | 074	-	-	-	-	-
Epson C82	-	05 | 075	05 | 082	05 | 089	05 | 096	-	-
Epson C82 (QC)	-	05 | 076	05 | 083	05 | 090	05 | 097	-	-
Epson C84	-	05 | 077	05 | 084	05 | 091	05 | 098	-	-
Epson C84 (QC)	-	05 | 078	05 | 085	05 | 092	05 | 099	-	-
Epson 1290P (QC)	-	05 | 079	05 | 086	05 | 093	05 | 100	05 | 103	05 | 104
Epson 3000	-	05 | 080	05 | 087	05 | 094	05 | 101	-	-
Epson 4000	-	05 | 081	05 | 088	05 | 095	05 | 102	-	-

Fototrans

kubki | podstawki | podkładki pod mysz | puzzle

Fototrans to grupa produktów, które idealnie nadają się do przenoszenia na nie Twoich ulubionych zdjęć.

Kubki i podstawki do nadruków sublimacyjnych

NOWOŚĆ

Powierzchnia kubków posiada powłokę umożliwiającą wykonanie nadruków atramentem sublimacyjnym GRAWERTON®.

Kubki z białym wnętrzem (wykończenie mat i błysk).

05|105 05|106

wysokość 9 cm
średnica 8 cm

Kubki z kolorowym wnętrzem (wykończenie błysk).

05|107 05|108 05|109 05|110 05|111

Elegancki kartonik do kubków.

05|112

Prasy i opaski transferowe do kubków na str. 11
Papiery do nadruków na str. 19

Magiczny kubek, który zmienia się pod wpływem ciepła, odsłaniając nadrukowane zdjęcie.

05|113

05|114

Podstawki pod kubek o wymiarze 10x10cm

Podkładki pod mysz komputerową

Elegancki kartonik do puzzli i podkładek pod mysz.

05|115

Rozmiar podkładek pod mysz 19,5x23,3 cm

05|116

Papiery do nadruków na str. 19

Puzzle

NOWOŚĆ

Teraz masz możliwość zamówienia puzzli z własnym zdjęciem.

Puzzle są wysztancowane.

Nr kat.	Ilość puzzli	Rozmiar w cm
05 | 117	12 części mat	13x17
05 | 118	110 części błysk	19x24
05 | 119	30 części błysk	20x25

Urządzenia

gilotyny | wykrojniki | zaokrąglacze

Gilotyna do metalu

- długość cięcia 32 cm,
- seryjne cięcie (możliwość stałego ustawienia szerokości i długości ciętych elementów).
- cięcie blachy bez zaginania krawędzi metalu

05|120

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal na str. 6

Zaokrąglacze narożników

05|128

(6mm)

05|129

(3mm)

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal na str. 6

Wykrojniki

Wykrojnik umieszczony na podstawie

05|121



Kształty wykrojników

A 05|122

B 05|123

C 05|124

D 05|125

F 05|126

G 05|127

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal na str. 6

Wykrojniki do krążków

05|130

ϕ 50



05|131

ϕ 25



Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal na str. 6

Inne średnice wykrojników na zamówienie

Urządzenia

prasy transferowe

05|132

Prasa transferowa Picollo Plus

- elektroniczny układ kontroli temperatury - wskazania cyfrowe
- wymiary w cm : 40x40x30
- masa: 23 kg
- zasilanie: ~ 230 V
- moc: 1300 W
- zakres temperatury: 0-220°C
- zakres czasu transferu: 0-99° sekund
- max. nacisk: 500 kg
- powierzchnia robocza: 38x28 cm
- dokładność wskazań temp.: 0,1°C
- max. wahania temperatury: -1/+3°C
- gwarancja 12 miesięcy

Prasa transferowa idealnie nadaje się do wykonywania transferów w technologii GRAWERTON®.

Używając prasy transferowej można wykonać nadruki na koszulkach lub innych materiałach.

05|133

Prasa transferowa Proffe

- elektroniczny układ kontroli temperatury - wskazania cyfrowe
- dokładność wskazań temperatury 0,1°C,
- regulacja płyty górnej pozwala na stosowanie prasy do materiałów różnych rodzajów, grubości i formatów,
- format podstawowej płyty roboczej 38x45 cm,
- ustawienie czasu: 0-99 sekund,
- zakres temperatury: 0-220°C,
- przekaźnik elektroniczny.

Prasa transferowa idealnie nadaje się do wykonywania transferów w technologii GRAWERTON®.
Specjalne kształty podstaw dolnych ułatwiają wykonanie transferów na różnorodnych przedmiotach.



05|134 38x20x45cm

05|135 20x20cm

05|136 12x12cm

05|137 10x45cm

Urządzenia

ploter grawerujący | opaska | prasa

Ploter grawerujący

Ploter grawerujący INFOTEC 330G jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które umożliwia grawerowanie indywidualnych projektów wykonanych przy użyciu komputera w wektorowych programach graficznych.
Przy zastosowaniu odpowiednich frezów można wycinać dowolne projekty graficzne w różnych materiałach. Ploter ma również możliwość wykańczania krawędzi materiałów.

Uwaga: Każde urządzenie charakteryzuje się indywidualnym designem.

Typ plotera	InfoTEC 330G
typ głowicy grawerującej, moc	Kress 900 W
prędkość obrotowa wrzeciona obr./min.	8000 - 26000
max. pole robocze w mm	300x300*
max. skok głowicy w mm	100
rozdzielczość w mm / krok	0,003-0,006
max. prędkość mm/10 sek.	80
rozdzielczość programowa	0.025
waga kg	ok. 40

* Opcja - pole robocze 600x600 mm

05|138

Zadzwoń po szczegółową ofertę!

Laminaty na str. 6

Opaska transferowa do kubków

- umożliwia wykonanie nadruku na kubkach w opiekaczach lub piekarnikach
- wygodna w użyciu
- tania

05|139

Kubki do nadruków na str. 8

Prasa transferowa do kubków

PARAMETRY	
Wymiary zewnętrzne	304x120x140
Powierzchnia robocza	235x104 mm
Zasilanie	220-250V ~50-60Hz
Moc	300 W
Max temperatura	210 °C
Czas przygotowania do pracy	ok. 2 min.
Zakres temperatur	0,1 - 210 °C
Max ustawienie czasu	99 min.
Dokładność wskazań temperatury	0,1 °C
Czas transferu na kubek	około 2'30''
Gwarancja	12 miesięcy

NOWOŚĆ

05|140

Kubki do nadruków na str. 8

Polimery

naświetlarki | polimer

Naświetlarka Maxi

- zegar czasowy z pamięcią (4 czasy)
- lampy 6x20W,
- zasilanie 230V, 50 Hz
- wymiary zew. 660x480x170mm
- powierzchnia naświetlania: 580x350 mm
- waga: 15 kg.

05|141

Polichromal na str. 6

Naświetlarka Mini

- zegar czasowy z pamięcią (4 czasy)
- lampy 4x20W,
- zasilanie 230V, 50 Hz
- wymiary zew. 350x320x140mm
- powierzchnia naświetlania: 300x210 mm
- waga: 5 kg.

05|142

Polichromal na str. 6

Polimer

Dzięki zastosowaniu polimeru możemy wykonać wypukłe znaczki, tabliczki, identyfikatory, medale itp. o bardzo atrakcyjnym wyglądzie.

05|143

opakowanie 1kg

Folia do transferu na str. 6
Pinsy na str. 17

Sublitrans

podkłady MDF | płyty plastikowe | identyfkatory

Podkłady MDF do bezpośredniego nadruku





Nr kat.	Format w cm	Format w calach
05 | 144	15x20	6x8
05 | 145	17,5x22,5	7x9
05 | 146	20x25	8x10
05 | 147	22,5x30	9x12

krawędzie boczne w kolorze brązowym (1) lub czarnym (2)

Przy zamówieniu podkładów MDF proszę podać:
numer katalogowy plus cyfry 1 lub 2 gdzie:
1 oznacza krawędzie boczne w kolorze brązowym,
2 oznacza krawędzie boczne w kolorze czarnym.
Na przykład 05 1442 oznacza podkład MDF do bezpośredniego nadruku w formacie 6"x8" z krawędziami bocznymi w kolorze czarnym.

Breloki plastikowe

Nr kat.	Kształt	Format w cm	Format w calach
05 | 148	serce	6	2,5
05 | 149	okrągły	6	2,5
05 | 150	kwadratowy	6x6	2,25x2,25
05 | 151	prostokątny	3x8	1,25x3

Breloki wyposażone są w wygodne zapięcie z kółkiem

Zapięcie do breloczków

05|152

Oferujemy cięcie płyt plastikowych
na breloczki według indywidualnego wzoru

Idetyfikatory, plastikowe zapięcia z agrafką

Nr kat.	Wykończenie	Format w cm	Format w calach
05 | 153	błyszczący	2x8	1x3
05 | 154	błyszczący	3x8	1,25x3
05 | 155	matowy	2x8	1x3
05 | 156	matowy	3x8	1,25x3
05 | 157	błyszczący	5x8	2x3
05 | 158	matowy	5x8	2x3
05 | 159	błyszczący owalny	4x8	1,5x3
05 | 160	matowy owalny	4x8	1,5x3
05 | 161	zapięcie z agrafką	3,5x0,7	1,4x0,3

Plastikowe zapięcie z agrafką pozwala na umocowanie identyfikatorów plastikowych.

Etui

do podkładów drewnianych | do medali | pod holder

Etui pod medal holder

Dostępne kolory: bordowy, brązowy, zielony, granatowy. Standardowa średnica otworu 70 mm.

Medale holder są dostępne w naszej ofercie.

Polimer na str. 12
Krążki metalowe str. 4

Teczki na dyplomy

Dostępne kolory: bordowy, granatowy.
Inne kolory na zamówienie.

Etui wyściełane i gładkie

Oferujemy etui uchylne horyzontalnie i wertykalnie.
Dostępne kolory (gładkie): brązowy, bordowy.

Dostępne kolory (wyściełane):
bordowy, brązowy, zielony, granatowy.

Nr kat.	Rodzaj etui	Format podkładu
05 | 162	4 x 6	10 x 15 cm
05 | 163	6 x 8	15 x 20 cm
05 | 164	8 x 10	20 x 25 cm
05 | 165	9 x 12	22,5 x 30 cm
05 | 166	12 x 15	30 x 37,5 cm

Usługa na str. 20

Etui do podkładów drewnianych

w kształcie tarcz (typ S1) i herbów (typ 642)

Herb 642
165x209x16 mm

Tarcza S1
120x165x16 mm
średnica medalu ϕ75 mm

Podkłady drewniane

wiśnia | polisander



Podkłady drewniane - wiśnia

Podkłady wykonane są z wysokiej jakości, trwałego, odpornego na odkształcenia materiału MDF, wykończonego w sposób znakomicie imitujący naturalne drewno.

Nr kat.	Format w cm	Format w calach
05 | 167	10x15	4x6
05 | 168	15x20	6x8
05 | 169	17,5x22,5	7x9
05 | 170	20x25	8x10
05 | 171	23x30,5	9x12
05 | 172	30,5x38	12x15

Grubość podkładu 18 mm

Etui na str. 6
Blacha str. 3

Podkłady drewniane - palisander

Podkłady wykonane są z wysokiej jakości, trwałego, odpornego na odkształcenia materiału MDF, wykończonego w sposób znakomicie imitujący naturalne drewno.

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Nr kat.	Format w cm	Format w calach
05 | 173	10x15	4x6
05 | 174	15x20	6x8
05 | 175	17,5x22,5	7x9
05 | 176	20x25	8x10
05 | 177	23x30,5	9x12
05 | 178	30,5x38	12x15

Grubość podkładu 18 mm

Etui na str. 6
Blacha str. 3

Podkłady drewniane

tarcze | herby | klocki na biurko | dwuczęściowe STP

Podkłady drewniane w kształcie herbów i tarcz

05|179
05|180
05|181
05|182

05|183

05|184

Nr kat.	Format tarczy w cm	Rodzaj tarczy
05 | 179	155 x 197 x 16	561
05 | 180	184 x 222 x 16	562
05 | 181	204 x 247 x 16	563
05 | 182	245 x 304 x 16	564
05 | 183	181 x 193 x 16	452
05 | 184	165 x 209 x 16	642
05 | 185	95 x 171 x 16	757
05 | 186	120 x 165 x 16	S1

05|185

05|186

Etui na str. 14
Krążki i tarcze na str. 4 i 5

Klocki na biurko

05|187

05|188

Nr kat.	Opis	Format w mm
05 | 187	Klocek mały pod wizytówkę	50x60x50
05 | 188	Klocek duży pod wizytówkę	50x200

Blachy konfekcjonowane na str. 4

Dwuczęściowe STP

05|189

05|190

Nr kat.	Format w mm
05 | 189	Deska 100x150, podstawa 100x250
05 | 190	Deska 150x100, podstawa 100x200
05 | 191	Deska 150x200, podstawa 100x300
05 | 192	Deska 200x250, podstawa 100x345

Blacha konfekcjonowana na str. 4
Oferujemy szeroki asortyment figurek plastikowych

Akcesoria

płyty plastikowe | pinsy do znaczków i identyfikatorów

Płyty plastikowe

Płyty plastikowe są dostępne w wersji do jedno- lub dwustronnego nadrukowania z wykończeniem matowym lub błysk. Płyty można łatwo przyciąć do dowolnego kształtu i formatu. Doskonałe zastosowanie znajdują we wszelkiego typu reklamach i szyldach.

Nr kat.	Wykończenie	Format w cm	Format w calach
05 | 193	1 stronne połysk	29x59	23,25x11,5
05 | 194	2 stronne połysk	29x59	23,25x11,5
05 | 195	1 stronne mat	29x59	23,25x11,5
05 | 196	2 stronne mat	29x59	23,25x11,5
05 | 197	1 stronne połysk	59x59	23,25x23,25
05 | 198	2 stronne połysk	59x59	23,25x23,25
05 | 199	1 stronne mat	59x59	23,25x23,25
05 | 200	2 stronne mat	59x59	23,25x23,25
05 | 201	1 stronne połysk	59x119	23,25x47
05 | 202	2 stronne połysk	59x119	23,25x47
05 | 203	1 stronne mat	59x119	23,25x47
05 | 204	2 stronne mat	59x119	23,25x47

Ploter na str. 11

Usługa cięcia płyt

Sposób zamówiania:
1. Wyślij zaprojektowany kształt przygotowany w CorelDraw e-mailem lub pocztą na płycie CD.
2. Wybierz rodzaj i ilość płyt.
3. Wytniemy z arkuszy maksymalną ilość kształtek.

Uwaga: minimalna powierzchnia kształtu 2cm²

Pinsy do znaczków i identyfikatorów

NOWOŚĆ

Pinsy posiadają zapięcia mocujące w łatwy sposób znaczki i identyfikatory do odzieży.
Wzornik pinsów wysyłamy na zamówienie.

Blaszka owalna z pinsem (24x18mm)
Srebrna (01), Złota (02)

Blaszka owalna z pinsem (ϕ15mm)
Srebrna (03), Złota (04)

Blaszka owalna z rantem i pinsem (17x12mm)
Srebrna (05), Złota (06)

Blaszka prostokątna z pinsem (26x12mm)
Srebrna (07), Złota (08)

Blaszka prostokątna z agrafką (26x12mm)
Srebrna (09), Złota (10)

Blaszka kwadratowa z rantem i pinsem (10x10mm)
Srebrna (11), Złota (12)

Blaszka okrągła z rantem i pinsem (ϕ10mm)
Srebrna (13), Złota (14)

Blaszka owalna z pinsem (22x8mm)
Srebrna (15), Złota (16)

Blaszka kwadratowa z pinsem (20x20mm)
Srebrna (17), Złota (18)

Blaszka okrągła z pinsem (ϕ20mm)
Srebrna (19), Złota (20)

Blaszka herbowa z rantem i pinsem (15x17mm)
Srebrna (23), Złota (24)

Blaszka herbowa z rantem i pinsem (14x17mm)
Srebrna (25), Złota (26)

Blaszka owalna z pinsem (28x38 mm)
Srebrna (21), Złota (22)

Polimer na str. 12
Blacha konfekcjonowana i folie termotransferowe na str. 4 i na str. 5

Akcesoria

breloczki | identyfikatory | mechanizm zegarowy | plexi

Breloczki

NOWOŚĆ

Przystosowane do umieszczania tabliczki GRAWERTON®.

Breloczek prostokątny

rozmiar 25x40 mm
- skóropodobna podkładka

05|205

Breloczek kwadratowy

rozmiar 25x25 mm
- skóropodobna podkładka

05|206

Breloczek metalowy
rozmiar 25x40 mm
- okrągłe wnętrze ϕ 25 mm

05|207

Polimer na str. 12
Folie termotransferowe na str. 5
Krążki i blacha konfekcjonowana na str. 4

Mechanizm zegarowy

Mechanizmy zegarowe w połączeniu z blaszką GRAWERTON® lub podkładem drewnianym pozwalają na stworzenie wyjątkowych zegarów.

05|215

Kształtki aluminiowe na str. 4
Usługa cięcia blachy na kształty na str. 4

Identyfikatory

Przystosowane do umieszczania tabliczki GRAWERTON®.

05|208

05|209

Polimer na str. 12
Blacha konfekcjonowana na str. 4

Magnesy

Umożliwiają szybkie i wygodnie przymocowanie identyfikatorów do ubrania bez uszkodzeń odzieży.

05|216

Identyfikatory plastikowe na str. 13
Blacha konfekcjonowana na str. 4

Gwoździe, plexi ...

Podkład drewniany, plexi z gwoździami ozdobnymi oraz blaszka wykonana w technologii GRAWERTON® stworzą doskonałą oprawę zdjęć i nagród.

Nr kat.	Format w cm
05 | 210	Płytki z plexi 10x14 cm
05 | 211	Płytki z plexi 11x16 cm
05 | 212	Płytki z plexi 16x22 cm
05 | 213	Płytki z plexi 21,6x30,3 cm

05|214

opakowanie
100 sztuk



Papiery

transferowe | Grawerton® | Grawerton® Plus

Papiery transferowe

NOWOŚĆ

Nr kat.	Rodzaj papieru	Zastosowanie	
05|217	Papier transferowy Classic Media: kolorowe kserokopiarki, drukarki laserowe	Papier do wykonywania nadruków na jasnych koszulkach bawełnianych (100% bawełna) i jasnych materiałach oraz podkładkach pod mysz.	
05|218	Papier transferowy Dark Media: kolorowe kserokopiarki, drukarki laserowe	Papier od nadruku na ciemnych koszulkach bawełnianych (100% bawełna) i ciemnych materiałach.	
05|219	Papier transferowy Multi-Trans Media: kolorowe kserokopiarki, drukarki laserowe	Papier do nadruku na kubkach ceramicznych.	
05|220	InkJet Papier Media: drukarki atramentowe	Papier do wykonywania nadruków na jasnych koszulkach bawełnianych (100% bawełna) i jasnych materiałach oraz podkładkach pod mysz.	
05|221	InkJet Papier Dark Media: drukarki atrmentowe	Papier do wykonywania nadruków na jasnych koszulkach bawełnianych (100% bawełna) i ciemnych materiałach.	
05|222	Papier transferowy Classic Universal Media: kolorowe kserokopiarki, drukarki laserowe	Papier do nadruku na jasnych koszulkach bawełnianych (100% bawełna) i jasnych materiałach oraz podkładkach pod mysz. Papier ten znajduje zastosowanie w urządzeniach, w których fusery pracują w wysokich temperaturach.	

Papier GRAWERTON®

Wysokiej jakości papier przeznaczony do nadruków transferowych wykonanych atramentami sublimacyjnymi GRAWERTON® zapewnia uzyskanie transferów najwyższej jakości.

05|223



opakowanie po 10 arkuszy papieru formatu A4 lub A3

Papier GRAWERTON® Plus

NOWOŚĆ

Wysokiej jakości papier przeznaczony do nadruków transferowych wykonanych atramentami sublimacyjnymi GRAWERTON® zapewnia uzyskanie transferów najwyższej jakości.

05|224



opakowanie po 10 arkuszy papieru formatu A4

Oferujemy szeroki asortyment pucharów, figurek plastikowych i odlewanych.

Zadzwoń po katalog!

Oferujemy medale okolicznościowe wykonane według wzoru klienta.

Oferujemy szeroki wybór ploterów do cięcia folii i innych materiałów.

Oferujemy wykonanie nietypowych etui według wzorów klienta.

GRAWERTON®

PolGer

Dział GRAWERTON®

50-359 Wroclaw, ul.Piastowska 1

tel. (071) 328 16 56, 328 06 42

www.polger.wroc.pl

e-mail: studio@polger.wroc.pl